


Les Graines
du FranceJardin de la France-

Printempo 1930,



MAISON FONDÉE EN 1855

LEROI & FILS

MARCHANDS GRAINIERS

31, rue du Commerce et 6, rue des Orfèvres

BLOIS (Loir-et-Cher) R. C. Blois 5496

Société à responsabilité limitée au capital de 200.000 fr.

Gérants : MM. V. LEROI & P. RENAULT

TÉLÉPHONE : 0-14 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : LEROI, GRAINES, BLOIS

COMPTE CHÉQUES POSTAUX : PARIS 677-79

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont ceux du jour de sa publication. Nous espérons pouvoir maintenir les prix de la plupart des articles jusqu'à la prochaine récolte. Nous nous réservons néanmoins le droit de leur faire subir au cours de la saison une augmentation en cas de hausse; de même, nous ferons profiter nos clients de la baisse s'il y a lieu.

Il sera appliqué:

Le prix des 100 kilogrammes pour les demandes de 25 kilogrammes d'une même sorte.

Le prix du kilogramme pour celles de 500 grammes au moins.

Le prix de 100 grammes pour celles inférieures à 500 grammes.

Le prix de 30 grammes pour celles inférieures à 100 grammes.

Tous nos efforts tendent à ne fournir à notre clientèle que des graines franches d'espèce et de parfaite germination, mais nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'étiquetage ou de mélange de même que pour non-réussite. On ne doit pas oublier en effet que les résultats obtenus dépendent non seulement de la qualité des graines, mais aussi de certains facteurs qu'il n'est pas possible de prévoir. Nous examinerons cependant les réclamations qui nous paraîtront fondées et nous consentirons s'il y a lieu une bonification qui ne pourra jamais dépasser le montant de la semence fournie, ceci constituant pour nous décharge définitive.

Toutes difficultés qui pourraient surgir seront jugées par le Tribunal de Commerce de Blois, qui sera seul compétent dans tous les cas, même au cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs,

quelles que soient les stipulations formulées sur le papier de nos correspondants.

Pour être servis rapidement, nous conseillons à nos clients de nous adresser leurs com-

mandes dès réception de ce catalogue.

Nous leur recommandons également de se grouper plusieurs voisins ou amis ensemble. Les frais d'emballage et de transport seront moins élevés pour chacun et il leur sera plus facile de profiter du demi-port payé que nous accordons pour toute commande de graines d'au moins 60 francs.

EXPÉDITIONS

Les commandes sont toujours expédiées suivant l'ordre de leur réception. La plus grande célérité est apportée à leur exécution; nous prions néanmoins nos clients de vouloir bien au moment de la saison nous

accorder une huitaine de jours de délai pour l'expédition de leurs ordres.

Pour faciliter le travail, nous les prions d'utiliser la feuille spéciale incluse et en transcrivant la commande de se servir des dénominations du catalogue, de les formuler clairement et de consacrer une ligne pour chaque article en commençant toujours par la quantité désirée.

Selon l'usage et la loi, les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même au

cas où elles sont vendues franco.

Les emballages sont l'objet de tous nos soins. Ils sont facturés au prix de revient et nous ne reprenons les sacs que s'ils nous sont retournés franco en bon état dans le délai de un mois de l'expédition. En aucun cas nous ne reprendrons les autres emballages.

Avant de prendre livraison, nos clients feront bien de s'assurer des avaries ou manquants qui auraient pu se produire en cours de route. Tous nos colis sans exception sont plombés et il sera facile

de se rendre compte si le colis a été défait. Dans tous les cas, s'assurer que le poids du colis est

bien celui porté sur le papillon spécial collé sur l'emballage..

En cas d'avarie ou de retard, le destinataire devra prendre des réserves auprès du transporteur et adresser de suite sa réclamation au chef de la gare destinataire. Pour les colis postaux quine parviennent pas à destination, et pour ce mode de transport seulement, nous nous chargerons toujours de la réclamation et du remboursement.

Nous prions nos clients pour chacune de leurs demandes, de nous donner bien exactement et bien lisiblement leur nom et leur adresse complète, de se conformer strictement aux indications portées sur la feuille de commande et surtout de bien nous indiquer la gare qui dessert leur localité ou le messager qui est

chargé de la remise du colis.

A défaut de ces indications nous choisirons nous-mêmes et sans engager notre responsabilité la voie qui nous paraîtra la plus convenable et plus économique, selon l'importance, le volume et le poids de chaque envoi. Les envois de plantes, quelle que soit la distance et l'importance de la commande seront toujours faits en Grande Vitesse, la Petite Vitesse ne permettant pas de garantir l'arrivée rapide de

Toutes nos marchandises sont payables au comptant, c'est-à-dire dès réception par Chèque postal à notre compte-sourant Paris 677-79, au moyen de la formule rose jointe à la facture. Nous accordons un délai de un mois date de la facture pour effectuer ce règlement, qui ne coûte que 0:40. Passé ce délai, nous prions nos clients de ne plus envoyer leur argent, car leur mandat se croiscrait avec la traite que nous leur faisons présenter à la date indiquée sur la facture en cas de non-règlement dans le délai accordé. Les frais de traite sont naturellement à la charge des clients (Voir les délais de paiement au bas

A toute commande inférieure à 10 francs, nous ajouterons 0,40 pour frais d'envoi de la facture.

- Nous serions reconnaissants à nos clients qui désirent prendre livraison de leur commande le samedi de bien vouloir nous l'adresser par la poste quelques jours avant, afin d'éviter l'encombrement et l'attente à nos magasins.

ENVOIS PAR LA POSTE Des commandes dont le ports n'excede pas 500 grammes peuvent être expédiées au tarif

Les commandes dont le poids n'excède pas réduit ci-après :

Paquets	pesant	jusqu'à	100	grammes	(recommandé)	 	 				0,85
	-		200	-		Do do 01	 4. 40. 41	 		0, 0,		1,05
-		-	300		-	0 2- 0- 1	 e s s	 0, 11				1,25
1		-	400			0. 0. 0. 1	 n 11 01	 De 04	0, 0			1,45
			500	A CONTRACTOR			 D- 24 P-	 Dy 8+				1,65

Au-dessus de 500 grammes, les colis dont le poids n'excède pas 1 k. 500 (emballage compris) sont expédiés au tarif des lettres. Nous n'employons ce mode de transport assez onéreux que si le prix en est plus avantageux que celui du colis postal.

PAR COLIS POSTAUX

(Sous réserve de modifications des farifs en vigueur).

Les marchandises sont expédiées en colis postaux toutes les fois qu'il y a intérêt pour nos elients. Le montant du port est alors ajouté à la facture aux conditions ci-après :

montanto da poro	and the same of th		IL WAS TRAINED	The field of	Gare	Domicile
Jusqu'à 3 kilos	(emballage compris)				4,30	5,75
de 3 à 5 —					5,70	7,15
- 5 à 10 -					9 »	10,45
		(jusqu'à 400	kilomètre	S	12,05	14,20
— 10 à 15 —	White and the property of the property of	de 401 à 700			13 »	15,15
- 10 a 10		au delà de 700			13,95	16,10
	The state of the s	jusqu'à 400	11/2 1 DAY		15,35	17,70
- 15 à 20 -	A STATE OF THE STA	de 401 à 700	100 00		16,30	18,65
10 a 20	Prominer electrical	au delà de 700	-		17 »	19,35

Important. - Nous prenons à notre charge la moitié du transport pour les commandes de graines dont le montant atteint 60 francs.

Seuls, les plantes, oignons à fleurs, pommes de terre et produits horticoles ne bénéficieront pas

de cet avantage.

Ce sacrifice, dont l'importance ne peut échapper à nos clients, ajouté à la qualité de nos graines, nous permet d'espérer être à nouveau favorisés de leurs ordres.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

AMFAIRE CHAQUE MOIS

Asin d'être agréables à nos clients, nous publions, en tête de ce catalogue, un Calendrier des semis et plantations à faire aux différentes époques de l'année.

Les époques de semis et de productions que nous indiquons ont été calculées pour notre climat; elles seront nécessairement variables suivant la culture et les influences d'une saison plus ou moins favorable.

JANVIER

POTAGER	
Semer sous châssis	
	Production.
Carotte très courte à chassis	Avril-Mai.
- courte de Hollande	Avril-Mai.
Chicorée frisée fine d'Italie	Avril-Mai.
- fine de Louviers	Avril-Mai.
Chou Express et fox	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Mai-Juin.
- d'York hâtif	Mai-Juin.
- de Milan hàtif d'Ulm	Mai-Juin.
- de Milan à pied court	Mai-Juin.
Choux-fleurs hatifs	Juin-Juillet.
- demi-durs	Juin-Juillet.
Cresson alénois	Février.
Fève hâtive	Mai-Juin.
Haricot flageolet d'Étampes	Avril-Mai.
- noir hâtif de Belgique	Avril-Mai.
Laitue de printemps	Mars-Avril.
- Romaine verte	Mai-Juin.
— — blonde	Mai-Juin.
Melon prescott à châssis	Avril-Mai.
- noir des Carmes	Avril-Mai.
Oignon blanc hâtif	Juin-Juillet.
Poireau gros court	Mai-Juin.
de Rouen et Carentan	Juin-Juillet.

	Production.
Pois nain Gontier et d'Annonay	Avril-Mai.
Pomme de terre marjolaine	Mars-Avril.
Radis rond et 1/2 long hâtif	Mars.
Tomate rouge grosse hâtive	Mai-Juillet.
- reine des hâtives	Mai-Juillet.
Semer en pleine ter	re
Ail (bulbes)	Juin-Juillet.
Fève hâtive	Juin-Juillet.
Oignon (à bonne exposition)	Juillet-Août.
Persil	Mai-Automne
Pois nain	Mai-Juin.
- Pierre, Express, Prince Albert	Mai-Juin.
- Daniel, Michaux	Juin-Juillet.
FLEURS	

Semer en pleine terre par un temps favorable (MIEUX VAUT ATTENDRE)

Coquelicot double Juin-Juillet. Julienne de Mahon...
Pavot double...
Pied-d'alouette nain double Avril-Mai. Juin-Juillet. Juin-Juillet. Juin-Juillet. Juin-Juillet.

FÉVRIER

Semer sous châssis	
	Production.
Airbergine	Juillet-Août.
Carotte à châssis	Avril-Mai.
- courte de Hollande	Mai-Juin.
Chicorée fine d'Italie	Mai.
- fine de Louviers	Mai.
Chou d'York, Express, d'Étampes, fex	Mai-Juin.
- de Milan, hâtif	Mai-Juin.
Chou-fleur nain d'Erfurt, boule-de-	
neige	Juillet.
Chou-fleur demi-dur	Juillet-Août.
- Lenormand	Juillet-Août.
Concombre blanc long	Mai-Juin.
Cresson alénois	Mars.
Haricot flageolet d'Étampes	Avril-Mai.
- noir hâtif de Belgique	Avril-Mai.
Laitue de printemps	Avril-Mai.
- Romaine verte et blonde	Mai-Juin.
Melon prescott à châssis	Mai-Juin.
noir des Carmes	Mai-Juin.
Poireau gros court d'été	Juin-Juillet.
- de Rouen et Carentan	Juillet-Août.
Pois nain hâtif	Mai-Juin.
Pomme de terre marjolaine	Avril-Mai.
Radis rond et 1/2 long	Mars-Avril.
Tomate rouge grosse hative	Juin-Juillet.
- reine des hâtives	Juin-Juillet.
Semer en pleine ter	18

3º année. Juin-Juillet. Mars-Ayril.

Mars-Automne. Été-Automne.

Ail (bulbes)

Ail (bulbes)
Asperge (griffes en terrain sain)
Carotte hâtive
Cerfeuil commun et frisé

POTAGER

	Production.
Cresson alénois	Mars-Avril.
— de fontaine	AutPrintemps.
Echalotte (bulbes)	Juin-Juillet.
Epinard	Avril-Mai.
Fève	Juin-Juillet.
Laitue de printemps	Mai.
- Palatine et blonde d'été	Mai-Juin.
- Romaine verte et blonde	Juin-Juillet.
Olgnon divers	Juillet-Août.
Panais	Juin-Automne.
Persil	Mai-Automne.
Pimprenelle petite à salade	Juin-Automne.
Poireau	Juillet-Hiver.
Pois nain et à rame	Juin-Juillet.
Radis hâtif (bonne exposition)	Avril. Hiver.
Scorsonère	niver.
FLEURS	

Semer en pleine terre

(CEST UN PEU 101)	
	Floraison.
Adonide goutte de sang	Juin-Juillet.
Anémone (patte)	Mai-Juin.
Belle-de-Jour	Juin-Juillet.
Clarkia	Juin-Août.
Coquelicot double	Juin-Juillet.
Coréopsis élégant	Juin-Août.
Gilia tricolore	Juin-Juillet.
Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Némophila insignis et maculata	Juin-Juillet.
Pavot double	Juin-Juillet.
Pied-d'alouette nain	Juin-Juillet.
Pois de senteur	Juin-Juillet.
Renoncule des fleuristes (griffes)	Juin-Juillet.
Thlaspis annuel	Juin-Août.

MARS

POTAGER		Butanina landa and (C.)	Floraison.
Semer sous châssis		Aubergine plante aux œufs (fr.) Amarante crête de coq	Juillet-Août. JuilSeptembre.
Aubandina	Production.	Balsamine	Juin-Septembre.
Aubergine	Août-Septembre. Octobre-Hiver.	Bégonia	Juillet-Octobre.
Chicorée frisée fine d'Italie	Juin.	Cobee grimpante	Juillet-Octobre.
- fine de Louviers, de Rouen	Juin.	Celosie a panache	JuilSeptembre.
- scarole	Juin.	Centaurée ambrette	JuilSeptembre. Juin-Octobre.
Chou cabu et de Milan	Été. Août-Octobre.	Cinéraire maritime	Juillet-Octobre.
Chou-fleur divers	Juin-Juillet.	Dahlia (graines)	SeptOctobre.
Haricot très hâtif d'Étampes	Juin.	Gaillarde peinte	Juillet-Octobre.
- noir de Belgique	Juin.	Gaura Lindheimeri.	Août-Octobre.
Laitue pommée de printemps	Mai-Juin.	Giroffée quarantaine Héliotrope du Pérou	Juin-Août. SeptOctobre.
Romaine, les variétés	Mai-Juin. Juillet-Août.	Immortelle à bractées	JuilSeptembre.
Melon divers	Août-Septembre.	Lobélia erinus	Juillet-Octobre.
Pomme de terre marjolaine	Mai-Juin.	Mimulus	Juin-Août.
Radis hâtif	Avril-Mai.	Nierembergia	Août-Septembre.
Tomate (Les variétés)	Juillet-Octobre.	Œillet de Chine	Juin-Septembre. Août-Octobre.
Semer en pleine ter	re	Pétunia varié	Juin-Octobre.
Ail (bulbes)	Juillet-Août.	Pentstemon	Août-Octobre.
Arroche	Mai-Juin.	Phlox de Drumond	Juin-Août.
Asperge (griffes)	3º année.	Pied-d'alouette vivace	Automne.
Carotte hâtive	Juillet-Août.	Reine-Marguerite	Juin-Août. JuilSeptembre.
- longue	Juillet-Août. SeptOctobre.	Ricin	Juillet-Octobre.
Cerfeuil commun et frisé	Avril-Mai.	Sauge	Août-Octobre.
Chicorée sauvage et améliorée	Mai-Octobre.	Sensitive	Août-Septembre.
Chou cabu hâtif	Juin-Août.	Tagete signata pumila	Juin-Octobre. JuilSeptembre.
— cabu tardif	Août-Octobre. Juin-Août.	Verveine hybride	Juillet-Octobre.
- tardif	Août-Octobre.		A Language State of the State o
- fourrager	Septembre-Mars.		
Chou-fleur divers	Août-Octobre.	Semer en pleine terr	'e
Ciboule vivace (pieds)	AutPrintemps.		
Ciboulette	Automne. Avril-Mai.	Adonide goutte de sang	Juin-Juillet.
— de fontaine	AutPrintemps.	Alysse odorant	Mai-Août.
- de terre ou vivace	Juin-Printemps.	Anémone des fleuristes (pattes) Bégonia (bulbes)	Mai-Juillet. Août-Octobre.
Échalote (bulbes)Épinard	Juillet-Août. Mai-Juin.	Belle-de-Jour	Juin-Août.
Fève	Juin-Juillet.	Belle-de-Nuit	Juillet-Octobre.
Fraisier (plants)	AutPrintemps.	Centaurée barbeau (bleuet)	JuilSeptembre.
Laitue pommée de printemps	Mai-Juin.	Collinsia bicolore	Juin-Août. Mai-Juillet.
— d'été	Juin-Août. Juin-Juillet.	Coquelicot double	Juin-Juillet.
Lentille	Juillet-Août.	Coquelourde rose du ciel	Juin-Juillet.
Lentille	Juin.	Coréopsis élégant	Juin-Septembre.
Oignon	Août-Septembre.	Cynoglosse à feuille de lin Eschscholtzia de Californie	Juin-Juillet. Juin-Juillet.
Panais	Juillet-Automne. Juin-Automne.	Gilia tricolore	Juin-Juillet.
Persil	Juin-Printemps.	Gypsophile élégant	Juin-Juillet.
Poireau	o attiv x i tittonopos	Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Pois nain et à rame	Juin-Juillet.	Malope	JuilSeptembre.
ridé ou sucré	Juin-Juillet. Juin-Juillet.	Muffier Némophila insignis et maculata	Juillet-Öctobre. Juin-Juillet.
Pomme de terre marjolaine	Juin-Juillet,	Nigelle de Damas	Juin-Juillet.
Radis hâtif	Avril-Mai.	CEillet de Chine	JuilSeptembre.
- long	Avril-Mai.	Pavot double	Juin-Juillet.
Salsifis blanc	Octobre-Mars.	Phlox vivace (année suivante) Pied-d'alouette nain	JuilSeptembre. Juin-Août.
Scorsonère	Hiver-Printemps.	vivace (an. suiv.)	Juin-Août.
FLEURS		Pois de senteur	Juin-Juillet.
Semer sur couches ou sous	châssis	Primevere des jardins (2º année)	Avril-Mai.
3003	Floraison.	Renoncule des fleuristes	Juin-Juillet.
Acroclinium	Juin-Juillet.	Scabieuse	JuilSeptembre. Juillet-Août.
Agératum	Juillet-Septembre	Viscaria	Juin-Août.
		The state of the s	
	AVI	OIT	
	AVI		

AVRIL

POTAGER	1		Production.
Semer sous châssis	Production.	Concombre et cornichon	Août-Septembre.
AubergineBasilic	Juin-Octobre.	Tomate	
Cardon	Octobre-Hiver.	Semer en pleine terr	re
Chicorée frisée		Arroche	

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

	Production.
Asperge (griffes)	3º année.
Betterave à salade	SeptNovembre.
Carotte hâtive	JuilSeptembre.
- tardive	OctNovembre.
Céleri à côtes	Octobre-Hiver.
Céleri-Rave	Octobre-Hiver.
Cerfeuil commun et frisé	Mai-Juin.
Chicorée et scarole	Juillet-Août.
- sauvage et améliorée	Juin-Hiver.
Chou cabus hâtif	Juillet-Août.
— cabus tardif	SeptNovembre.
- de Milan hâtif	Juillet-Août.
- de Milan tardif	SeptNovembre.
— de Bruxelles	Octobre-Hiver.
- fourrager	Septembre-Mars.
Chou-fleur divers	Août-Octobre.
Chou-Navet et Rutabaga	Août-Septembre.
Chou-Rave	AutPrintemps.
Ciboule vivace (pieds)	Mai.
Cresson alénois	AutPrintemps.
- de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	Juin-Juillet.
Épinard	Juin-Septembre.
Estragon (plants)	Année suivante.
Fraisier (graines et plants)	JuilSeptembre.
Laitue pommée d'été	Juillet-Août.
- romaine	Août-Septembre.
Lentille	Juin-Juillet.
Navet hâtif	Octobre.
Oignon	JuilAutomne.
Oseille de Belleville	Août-Automne.
Panais	Juillet-Août.
Persil	AutPrintemps.
Pissenlit	AutPrintemps.
Poireau	Octobre-Hiver.
Pois nain et à rame	JuilSeptembre.
- ridé sucré'	Juillet-Août.
Pois mange-tout	Juillet-Août.
Radis hâtif	Mai-Juin.
Salsifis blanc	Octobre-Mars.
Sarriette	Juillet-Août.
Scorsonère	AutPrintemps. Juillet-Octobre.
Tétragone Tomate (bonne exposition)	SeptOctobre.
	*
FIFTIDO	

FLEURS

Semer sur couches ou sous châssis

	Tiorason.
Agératum du Mexique	Juin-Octobre.
Amarante crête de coq	JuilSeptembre.
Balsamine	Juillet-Octobre.
Bégonia tuberculeux (oignons)	Août-Octobre.
Célosie à panache	JuilSeptembre.
Cobée grimpante	
Dahlia (graines)	Automne.
Datura d'Egypte	Août-Octobre.
Immortelle à bractées	Juillet-Octobre.

	Floraison.
Lobélia erinus	Juillet-Octobre.
Mimulus	JuilSeptembre.
Œillet-Warguerite et remontant	Août-Oclobre.
Périlla de Nankin (feuillage)	Juin-Octobre.
Pétunia varié	Juillet-Octobre.
Phlox de Drumond	JuilSeptembre.
Ricin	Juillet-Octobre.
Tabac	Juillet-Octobre.
Tubéreuse (oignons)	Août-Septembre.
Verveine hybride	Juillet-Octobre.

Semer en pleine terre

Acroclinium	Juillet-Août.
Agrostis élégant	Juillet-Août.
Anémone des fleuristes (pattes)	Juin-Juillet.
Balsamine	Juillet-Octobre.
Belle-de-Jour	Juillet-Août.
Belle-de-Nuit	Juillet-Octobre.
Chrysanthème annuel	Juillet-Octobre.
Clarkia	Juillet-Août.
Collinsia bicolore	Juin-Juillet.
Coloquinte	Août-Octobre.
Coquelicot double	Juillet-Août.
Coquelourde rose du ciel	Juillet-Août.
Coréopsis élégant	JuilSeptembre.
Cynoglosse à feuille de lin	Juillet-Août.
Digitale (année suivante)	Juin-Juillet.
Gaura (année suivante)	Mai-Novembre.
Giroffée quarantaine	Juil. Septembre
Glaïeul (oignons)	JuilSeptembre
Godetia divers	Juillet-Août.
Gypsophile élégant	Juillet-Août.
Julienne de Mahon	Juin-Juillet.
Lavatère à grande fleur	JuilSeptembre.
Lin à grande fleur rouge	Juin-Octobre.
Malope	JuilSeptembre.
Muflier	Août-Octobre.
Œillet de Chine	JuilSeptembre.
— d'Inde	Juillet-Octobre.
Pâquerette	AutPrintemps.
Périlla de Nankin	Juillet-Octobre.
Phlox de Drumond	JuilSeptembre.
Pois de senteur	Juillet-Août.
Pourpier à grande fleur	Juillet-Août.
Reine-Marguerite	JuilSeptembre.
Renoncule (griffes)	Juillet-Août.
Réséda	Juillet-Octobre.
Rose d'Inde	Juillet-Octobre.
Salpiglossis hybride	JuilSeptembre.
Scabieuse des jardins	Août-Octobre.
Soleil	Août-Septembre.
Tagete signata pumila	Juillet-Octobre.
Thiapsis annuel	Juillet-Août.
Tigridias (oignons)	Août-Octobre. Juillet-Août.
Viscaria	Juillet-Aout. Juillet-Octobre.
Volubilis	Juillet-Octobre.
Zinnia double	Junet-Octobre.

MAI

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Arroche	Juillet-Août.
Artichaut	Année suivante.
Asperge (graines)	4º année.
Betterave à salade	SeptNovembre.
Cardon	Novembre-Hiver.
Carotte hâtive	Août-Automne.
tandiro	Septembre-Hiver.
Céleni à câter	Octobre-Hiver.
Céleri à côtes	
Céleri-Rave	Octobre-Hiver.
Cerfeuil.	Juin-Juillet.
Chicorée frisée et scarole	Août-Septembre.
- sauvage et améliorée	Juillet-Hiver.
Chou cabus hâtif	Août-Septembre.
- cabus tardif	Octobre-Hiver.
- de Vaugirard	Décembre-Mars.
- de Milan hâtif	Août-Octobre.
- de Milan tardif	Octobre-Hiver.
	NovPrintemps.
de Druxelles	Octobre-Février.
- fourrager	Octobre-Mars.

	Production.
Chou-fleur divers	-SeptNovembre.
Chou-Navet et Rutabaga	Octobre-Hiver.
Chou-Rave	SeptOctobre.
Concombre et cornichon	JuilSeptembre.
Courge et Potiron	SeptOctobre.
Cresson alénois	Juin.
- de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Juin-Juillet.
Fraisier (graines)	Année suivante.
Haricot (toutes variétés)	JuilSeptembre.
Laitue pommée d'été	JuilSeptembre.
- romaine	Août-Septembre.
Melon divers	Août-Septembre.
Navet hâtif	Juillet-Août.
Oseille de Belleville	Août-Automne.
Persil commun et frisé	Août-Décembre.
Pissenlit	AutPrintemps.
Poireau	Hiver-Printemps.
Pois nain et à rame	Août-Septembre.
Pourpier à salade	Juillet-Août.
Radis rond, 1/2 long et rave	Juillet-Août.
- d'été jaune, gris et violet	Juillet-Août.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	Production.
Radis noir d'hiver	. Août-Novembre.
Salsifis blanc	. Octobre-Mars.
Sarriette	. Août-Septembre.
Scorsonère	. Printemps suiv.
Tétragone cornue	. Août-Octobre.

FLEURS

Semer en pleine terre

	Floraison.
Ageratum du Mexique	Août-Octobre.
Agrostis elegant	Août-Septembre.
Alysse odorant	Août-Octobre.
Amarante crête de coq	Juillet-Octobre.
Balsamine	Août-Octobre.
Belle-de-Jour	Août-Septembre.
Belle-de-Nuit	Août-Octobre.
Capucine grande et naine	Août-Octobre.
Chrysanthème annuel	Août-Septembre.
Clarkia	Août-Septembre.
Collinsia bicolore	Août-Septembre.
Coloquinte	SeptOctobre.
Coquelourde rose du ciel	Août-Septembre.
Coréopsis élégant	Août-Septembre.
Digitale (année suivante)	Juin-Juillet.
Eschscholtzia de Californie	Août-Septembre.
Giroffée quarantaine	Août-Septembre.
Glareul (oignons)	Août-Octobre.
Godetia rubicunda	Août-Septembre.
Gypsophile élégant	Août-Septembre.

	Floraison.
Haricot d'Espagne	Août-Octobre.
Julienne de Mahon	Juillet-Août.
Lavatère à grande fleur	Août-Septembre.
Lin à grande fleur rouge	Juillet-Octobre.
Lobélia erinus	SeptOctobre.
Lupin annuel	Août-Septembre.
Lychnis croix de Jérusalem	Juin-Juillet.
Némophila divers	Août-Septembre.
Nigelle de Damas	Août-Septembre
Œillet de Chine	Août-Septembre
- d'Inde	Août-Octobre.
- remontant (année suivante)	Juin-Juillet.
- mignardise -	Juin-Juillet.
Perilla de Nankin	Juillet-Octobre.
Petunia varié	Août-Octobre.
Phlox de Drumond	Août-Septembre.
- vivace (année suivante)	Août-Septembre.
Pois vivace	Juillet-Août.
Pourpier à grande fleur	JuilSeptembre.
Heine-Warguerite	Août-Octobre.
Reseda	Août-Octobre.
Ricins	Juillet-Octobre.
Hose d'Inde	Août-Octobre.
Salpiglossis hybride	Août-Septembre
Scabieuse des jardins	SeptOctobre.
Solett double	Août-Octobre.
Tagete signata pumila	Août-Octobre.
Thiaspis divers	Août-Septembre.
Volubilis	Juillet-Octobre.
Zinnia double	Août-Octobre.

JUIN

POTAGER

Semer en pleine terre

Source on bronne terr	
	Production.
Arroche	Juillet-Août.
Betterave à salade	OctNovembre.
Carotte hative	SeptNovembre.
Cerfeuil	Juillet-Août.
Chicorée frisée et scarole	Août-Septembre.
sauvage et améliorée	Août-Hiver.
Chou cabu hâtif	SeptOctobre.
— de Vaugirard	Décembre-Mars.
- de Milan hâtif	OctNovembre.
- de Milan tardif	Novembre-Hiver.
- de Milan, de Norv., de Pont	Novembre-Mars.
- de Bruxelles	NovFévrier.
— fourrager	Novembre-Mars.
Chou-fleur divers	OctNovembre.
Chou brocoli divers	Mars-Avril
Chou-Navet et Rutabaga	
Chou-Rave	Octobre-Hiver.
Concombre et cornichon	SeptOctobre.
Crosson aláncia	Août-Octobre.
Cresson alénois	Juillet.
- de fontaine	AutPrintemps.
de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Juillet-Août.
Fraisier (graines)	Année suivante.
maricot (nour cueillir en vert)	Août-Septembre.
Laitue pommée d'été et d'automne.	Août-Septembre.
- romaine	Août-Septembre.
Navet hâtif	Août-Octobre.
Oseille de Belleville	SeptOctobre.
Persii commun et frise	Août-Décembre.
Pissenlit	Printemps.
Poireau	Hiver-Printemps.
Pois nain et à rame	SeptOctobre.
Pourpier a salade	Juillet-Août,
Radis rond, 1/2 long et rave	Juillet.
- d'été jaune, gris et violet	Juillet-Août,
- noir d'hiver	Septembre-Hiver.
Raiponce	Décembre-Mars.
	Locomore muls.

FLEURS

Semer en pleine terre

Alysse odorant Août-Octobre:

	Floraison.
Balsamine	SeptOctobre,
Belle-de-Jour	Août-Septembre.
Capucine grande et naine	Août-Octobre.
Clarkia	Août-Septembre.
Coreopsis elegant	SeptOctobre.
Eschscholtzia de Californie	SeptOctobre.
Godetia rubicunda	
Julienne de Mahon	Août-Septembre.
Lin à grande fleur rouge	Août-Septembre.
Lupin annuel	Août-Octobre.
Lychnis croix de Jérusalem	SeptOctobre.
Némonhila divors	Juin-Juillet.
Némophila divers	Août-Septembre.
Phlox de Drumond	Août-Septembre.
- vivace (année suivante)	Août-Septembre.
Pourpier à grande fleur	Août-Septembre
Primevère des jardins (2º année)	Avril-Mai.
Réséda	SeptOctobre-
Volubilis	Août-Octobre:

FLEURS BISANNUELLES et VIVACES

(POUR FLEURIR L'ANNÉE SUIVANTE)

	Floraison.
Alysse corbeille d'or	Avril-Mai.
Ancolie des jardins	Mai-Juin.
Calcéolaire hybride (sous châssis à	171 000 0 00070.
l'ombre)	Mai-Août.
Campanule à grosse fleur.	Juin-Juillet:
Unrysantheme vivace (plants)	OctNovembre.
Cineraire hybride	Avril-Mai.
Gaura Lindheimeri	Mai-Novembre.
Giroffée grosse espèce d'hiver	Avril-Mai.
_ jaune	Avril-Juillet.
Julienne simple des jardins	Mai-Juillet.
Lin vivace bleu	Juin-Août.
Lunaire monnaie du Pape	Mai-Juin.
Muffler	Juin-Octobre.
Wiyosotis des Aines	Avril-Mai.
Œillet des fleuristes	Juillet-Août.
_ de poète	Juin-Juillet.
Primevère de Chine (sous châssis)	Février-Avril.
Rose trémière (passe-rose)	Juin-Septembres
Violette des quatre-saisons	Mars-Automne.

JUILLET

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Carotte hâtive	OctNovembre.
Cerfeuil	Août-Septembre.
Chicorée frisée et scarole	SeptNovembre.
- sauvage et améliorée	Août-Mars.
- reine d'hiver	Décembre-Mars.
Chou quintal et Saint-Denis	Année suivante.
Chou brocoli divers	Mars-Avril.
Chou_Navet et Rutabaga	Novembre-Hiver.
Chou-Rave	Octobre.
Cresson alénois	Août.
- de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Août.
Fraisier (graines)	Année suivante.
Haricot (pour cueillir en vert)	SeptOctobre.
Laitue pommée d'été et d'automne.	SeptOctobre.
- romaine	SeptOctobre.
Mâche	SeptNovembre.
Navet divers	SeptNovembre.
Oignon blanc hâtif de Nocéra, fin de	
ce mois	Mai-Juin.
Oignon blanc hâtif de Paris, fin de	
ce mois	Mai-Juin.
Oseille de Belleville	OctNovembre.
Persil	OctDécembre.
Pissenlit	Printemps.
Pourpier à salade	Août-Septembre.
Radis hâtif et rave	Août.
- jaune, gris, blanc et violet	Août-Septembre.

		Production.
Radis rose	d'hiver et violet de Gournay d'hiver de Chine	Octobre-Hiver. SeptDécembre. Décembre-Avril.

FLEURS.

On peut encore semer sur place dans la première quinzaine de juillet avec chance de succès, pour obtenir une floraison d'automne, les quelques variétés de plantes annuelles suivantes, qui sont d'une croissance rapide, en ayant soin de choisir un emplacement à mi-ombre.

	Floraison.
Agrostis élégant	SeptOctobre.
Alysse odorant	SeptOctobre.
Belle-de-Jour	SeptOctobre.
Olarkia	SeptOctobre.
Eschscholtzia de Californie	SeptOctobre.
Julienne de Mahon	SeptOctobre.
Némophila insignis et maculata	SeptOctobre.
Réséda	SeptOctobre.

FLEURS BISANNUELLES et VIVACES

Semer sur couches ou sous châssis (POUR FLEURIR L'ANNÉE SUIVANTE)

On sème encore dans ce mois, pour être repiquées en pépinière et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, les plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de juin. — Prière de se rapporter à cette liste.

AOUT

POTAGER

Semer en pleine terre

Deliter on president	
	Production.
Carotte courte hâtive	Hiver-Printemps.
Cerfeuil commun et frisé	OctNovembre.
Chicorée frisée	OctNovembre.
- scarole	OctNovembre.
- reine d'hiver	Décembre-Mars.
- sauvage et améliorée	SeptMars.
Chou express	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Avril-Mai.
- d'York petit et gros	Avril-Juin.
- bacalan hâtif et tardif	Mai-Juin.
- cœur-de-bœuf	Juin-Juillet.
- de Milan hâtif	Avril-Mai.
Chou-fleur hâvif	Ayril-Mai.
Cresson alénois	Mars-Avril.
Épinard	Mars-Avril.
Laitue d'hiver	Mars-Avril.
- romaine d'hiver	Septembre.
Mâche	OctNovembre.
Navet divers	OctNovembre.
Oignon blanc hâtif	Mai-Juillet.
Persil	Printemps.
Pimprenelle	Printemps.
Pissenlit	Printemps.
Radis hâtif.	Septembre.
Radis noir d'hiver	Novembre-Hiver.
and Holf d Hiver	110/01/01/6-11/01:

	Production.
Radis rose d'hiver	 Octobre-Hiver. Février-Avril.
Scorsonère	 Année suivante.

FLEURS

On peut semer dans ce mois les plantes annuelles cidessous, pour obtenir au printemps des sujets plus vigoureux, une floraison plus précoce, plus belle et des plantes plus ramifiées.

Floraison.

Coquelicot double	Mai-Juin.
Gaura Lindheimeri	JuilNovembre.
Lin vivace bleu	Juin-Août.
Lunaire monnaie du Pape	Mai-Juin.
	Mai-Juillet.
Myosotis des Alpes	Avril-Juin.
Œillet de Chine	Juin-Août.
- de poète	Juin-Juillet.
Pâquerette	Mars-Octobre.
Pavot double	Mai-Juillet.
Pensée à grandes fleurs	Avril-Juillet.
Primevère des jardins (2º année)	Mars-Mai.
Rose trémière (passe-rose)	JuilSeptembre.
Scabieuse des jardins	Juin-Août.
Silène pendula rose	Mai-Juin.
Violette des quatre-saisons	2º Année.

SEPTEMBRE

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production .
Carotte courte hâtive	Avril-Juin.
Cerfeuil Chicorée sauvage et améliorée	Oct Novembre.
sauvage et amenoree	NovPrintemps.

	Production.
Chou express	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Avril-Mai.
- cabus hâtif	Mai-Juil'et.
- de Milan hâtif	Mai-Juillet.
Cresson alénois	Octobre.
Epinard	NovPrintemps

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	Production.
Fraisier (plants)	Année enjuante
cartue a miver	Avril-Mai.
- romaine d'hiver	Amil-Mai
Mâche	Nousanhas Man-
Navet hâtif	Novembre.
Oignon blanc hâtif	Aunil- Trein
Radis hâtif	Oct - Novembra
- d'hiver	Novembre-Hiver
	Little Little

FLEURS

On sème encore un certain nombre de variétés de plantes annuelles qui, de cette manière, donnent des touffes plus volumineuses, fleurissent de très bonne heure au printemps et donnent des fleurs plus abondantes.

Alysse odorant ... Mai-Octobre.
Clarkia pulchella ... Mai-Juillet.
Collinsia bicolore ... Avril-Mai.

	Floraison.
Coquelicot double	Mai-Juin.
Coreopsis elegant	Juin-Juillet.
Cynodiosse a febille de lin	Mai-Septembre
Eschscholtzia de Californie	Juin-Juillet.
Gillia tricolore	Mai-Juin.
Godetia divers	Juin-Juillet.
Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Lunaire monnaie du Pape	Mai-Juin.
Muflier	Juin-Octobre.
Myosotis des Alpes	Avril-Juin.
Némophila insignis et maculata	Mai-Juin.
CEillet de Chine	Juin-Août.
Pâquerette	
Pavot double	Mars-Octobre.
Pensée à grandes fleurs	Mai-Juin.
Pied-d'alouette nain double varié	Avril-Juillet.
Primevère des jardins (2º année)	Mai-Juin.
Scabieuse des jardins (2º annee)	Mars-Mai.
Silène pendula rose.	Juin-Août.
Thisenie divors	Mai-Juin.
Thiaspis divers	Juin-Juillet.
Violette des quatre-saisons	2º Année.

OCTOBRE

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Ail (bulbes)	Mai-Juin.
Certeuit	Printemps.
Chicorée sauvage	Printemps.
Chou-fleur (sous châssis)	Mai Trin
Épinard	Mau-Juin.
Fraisier (plants)	Mars-Mai.
Laitue cotto (com alanda)	Année suivante.
Laitue gotte (sous châssis)	Février-Mars.
- crêpe (sous châssis)	Février-Mars.
palatine (sous châssis)	Mars-Avril.
Pois nain hatii (sous chassis).	Acril
Radis hâtif (sous châssis)	Décembre.

FLEURS

(ON PEUT ENCORE SEMER PENDANT LA PREMIÈRE QUINZAINE DE CE MOIS)

Collinsia bicolore (abriter)

Coquelicot double

Coquelicot double

Gaura Lindheimeri

Gillia tricolore

Godetia rubicunda

Juin-Juillet

Julienne de Mahon

Pavot double

Teid-d'alouette nain

Thlaspis divers.

Floraison.

Avril-Juin.

Mai-Juin.

Mai-Juillet.

Mai-Juillet.

Mai-Juillet.

N. B. — Si, par impossible, vous n'avez pas encore reçu à la fin de ce mois notre catalogue d'oignons à fleurs, n'oubliez pas de nous le demander.

NOVEMBRE

POTAGER

Semer	sous	châssis
-------	------	---------

	Production.
Carotte rouge très courte	Février-Mars.
Chou-fleur	Juin-Juillet.
Laitue crêpe	Février-Mare
- gotte	Ferrier- Auril
- palatine	Mars-April
- Romaine verte	Mano- Amil
Pois nain hâtif	Avril.
nauis naui.	Langian

Semer en pleine terre

FLEURS

Il est trop tard maintenant pour espérer semer des graines de fleurs avec chance de succès; mais on plante les oignons à fleurs suivants : **Anémones** doubles et simples; **Crocus**: **Iris** d'Espagne; **Iris** d'Angleterre; **Iris** Germanica; **Jacinthes**; **Narcisses**; **Perce-Neige**; **Tulipes**. C'est à cette époque également qu'il faut songer aux plantations de rosiers, arbres fruitiers, plantes vivaces. Si vous êtes embarrassés dans le choix des variétés, écrivez-nous et nous vous donnerons tous renseignements utiles.

DÉCEMBRE

POTAGER

Semer sous châssis

Carotte rouge très courte.

Haricot flageolet d'Étampes Mars-Avril.

noir de Belgique.

Mars-Avril.

Laitue crêpe.

Production.

Février-Mars.

Mars-Avril.

Mars-Avril.

	Production.
Pois nain hâtif	Mars-Avril.
Pomme de terre marjolaine	Mai. Mars-Avril.
Radis hâtif	Février.
Semer en pleine terr	e

Pois hâtif (à bonne exposition)..... Mai-Juin.

Variétés Recommandables

que nous signalons à l'attention de notre clientèle

BETTERAVES VILMORIN

Nous tenons à la disposition de notre clientèle, en sacs plombés d'origine Vilmorin de 2 et 5 kilogrammes, les variétés :

	Betterave	géante	rouge	1/2	sucrière	e fourrage	re.	
2 5	kilogrammeskilogrammes				26 64	sac fact	uré en	plus.
	Betterav	e géante	blanch	e 1/2 s	sucrière	fourragère.		
	kilogrammeskilogrammes				21	$\left. \begin{array}{c} 40 \\ \text{*} \end{array} \right\}$ sac fact	uré en	plus.
	В	etterave	jaune ş	géante	de Va	uriae.		
2 5	kilogrammeskilogrammes				23 56	» { sac fact	uré en	plus.

Chou précoce de Tourlaville.

Cette variété, très renommée en Normandie, est bien distincte des autres variétés précoces. Très hâtive, à pied court, elle a une pomme élevée et pointue dont la forme tourmentée est caractéristique.

30	grammes		٠		 ٠			۰					,											10	50
10			٠					٠	٠	 	 ٠	۰	٠	9	, ,	0	٠			۰	0	۰	0	-	40
le	pagnet														 			 	٠					>))	70

Épinard Triomphe (à graine ronde).

L'Épinard Triomphe est la meilleure variété d'Épinard lent à monter. Semé de mars à juillet, il donne un feuillage ample, épais et charnu, d'un vert foncé luisant. Très recherché pour le jardin familial.

100	gramme	s))
60	- American		 4	 			٠			 ٠	 		٠					-	10
30	*************			 		 					 							1	20

Haricot nain le Sultan

Variété demi-hâtive remontante donnant en grande abondance des cosses ve tes et droites. Race d'un rendement extraordinaire, produisant les cosses les plus longues parmi toutes les varietés de haricots nains à cueillir en vert.

Le kilogramme	· 22 »	
Les 250 grammes		

Laitue blonde de Chavigné (à graine blanche).

Nous recommandons cette variété pour sa belle pomme régulière, grosse et compacte très prompte à pommer ; elle est l'une des plus lentes à monter.

30	grammes			,	 	4	٠	 			. ,		٠	 			٠	 		4	50
10	~~~																			1	80
le.	paguet				 										 					Ŋ	80

Pois ridé Lincoln (grain vert).

Le pois **Lincoln** dont la hauteur varie de 70 à 80 centimètres rappelle un peu le pois **Sénateur**, mais produit en plus grande abondance de belles cosses vertes en forme de serpette et contenant de 8 à 9 grains.

Il est bon à consommer 8 jours après le **Sénateur** et possède le grand avantage de pouvoir se conserver cueilli un certain temps sans jaunir.

le kilogramme	. 10	80
les 250 grammes	3	10

Pomme de terre Rosa (Pomme de terre Hollande rose).

Longue à chair jaune et peau rosée. Variété demi-tard.ve, de qualité excediente et se tenant bien à la cuisson.

3	kilogrammes.																.,	.) -	,
10																	16)	
100	and references).			٠	۰												150	33)

FLEURS

Capucine naine Impératrice des Indes.

Cette variété est particulièrement recommandable pour bordures et massifs; ses fleurs d'un beau et chaud coloris rouge cuivré foncé sont veloutées et son feuillage très foncé violacé produit un fort bel effet.

30	grammes	3	50
le			75

Capucine des Canaris.

Variété à petites fleurs june soufre, aboudantes et très différentes des autres espèces. Race très élégante atteignant 4 mètres et au delà.

30	grammes	 	 	 	 4 80
le	paquet	 	 	 	 1 »

Eschscholtzia de Californie mandarin rouge Fournaise (Nouveauté;.

Cette plante se recommande pour sa belle tenue et sa fleur légère, à pétales ondulés, d'un merveilleux rouge du plus bel effet.

le	paquet.		• • •		٠.		٠	٠.			٠.		٠.	٠.			1		p
----	---------	--	-------	--	----	--	---	----	--	--	----	--	----	----	--	--	---	--	---

Reine-Marguerite Reine des Halles variée.

Nous recommandons particulièrement cette race pour fleur coupée; elle est très hâtive et ne dépasse pas 30 centimètres de hauteur. Coloris très variés.

5	grammes	3	50
·le		_	50

Pensée géante « La Merveille »

A très grandes fleurs, très grands macules, coloris splendide.

10	no must					
16	paquet	 	 * * *- * * * *	 	2	50

GRAINES POTAGÈRES

Les variétés indiquées par des caractères gras constituent les espèces de fond, c'est-à-dire celles qui possèdent le plus de qualités réunies.

	kilo	500 g.	250 g.
AIL			-
blanc ou commun (bulbes)	10 »	5 25	2 75
Planter de novembre à fin mars; en bordure du potager ou en lignes distantes de 0 ^m ,20 à 0 ^m ,25.			
rose (bulbes)	10 →	5 25	2 75
Se plante de préférence en automne.			
ARROCHE ou Belle-Dan	ae		
CULTURE. — Semer sur place, e distantes de 0 ^m ,25 à 0 ^m ,30, success tembre. Emploi de l'Épinard et d l'associe souvent.	ivement	de mars lle, auxq	en sep-
blonde		9 90	1 20
rouge foncé		2 80	
ARTICHAUTS (Graines)			
CULTURE. — Semer sur couche	en févri	er-mars	et plan-
ter en place en mai.		10 g.	
gros vert de Laon	15 »	6 30	1 60
C'est la variété la plus culti- vée.			
de Jérusalem (Voir Patisson).			

ARTICHAUT (Plants) gros vert de Laon.....



L'expédition des œilletons se fait de mars à mai. A réception, les planter au plantoir, directement en place à 0 m,80

ou 1 mêtre de distance, sur lignes espacées de 1 mêtre.

Asperge hâtive d'Argenteuil.

ASPERGES (Graines)

CULTURE. — Semer de mars à avril à raison de 250 grammes à l'are dans une terre meuble et bien fumée en rayons distants de $0^{\,\rm m},\!60$.

	kilo	100 g.	30 g.
violette de Hollande	15 »	2 »	» 90
hâtive d'Argenteuil	14 »	1 90	» 80
tardive d'Argenteuil	15 »	2 »	» 90

ASPERGES (Griffes)

CULTURE. — La plantation des griffes a lieu de février à fin avril en lignes distantes de 0 m,80. Espacer de 0 m,65 dans le rang; planter dans un sol léger, perméable ou bien drainé.

Griffes de

	1 an	zans
hâtive d'Argenteuil (10 100	18 »	20 n
Donne des turions magni- (les 25 fiques.	5 »	5 50
tardive d'Argenteuil (10 100	20 · »	22 1
Succède à la précédente. { les 25	5 50	6 »

AUBERGINES

CULTURE. — Semer sur couche, de février à avril, repiquer sur couche et mettre en place fin mai à bonne exposition. Distancer les pieds de 0m,30 à 0m,40.

30 g.	10 g.	paquet

violette	longue	hâtive	6	50	2	60	×	6 0
Préco	ce, produc	tive.						

violette ronde très hâtive... 6 50 2 60 » 60

La plus hâtive des aubergines. Plante naine très productive

BASILICS

le cent les dix

CULTURF — Semer en mars-avril sur couche; planter en bonne ex sition en avril-mai. Plante aromatique employée commo condiment.

•	_			
fin vert	2	80	1	15
grand ver	2	60	1	10



Aubergine violette ronde très hâtive.

BETTERAVES

I. — Betteraves potagères.

CULTURE. — Semer en avril-mai, en place, en rayons distants de 0^m,30 à 0^m,40; éclaircir les plants à 0^m,30 ou 0^m,35 sur les lignes. Binages et arrosages. La récolte se fait à partir de juillet-août pour les variétés précoces. Pour la provision d'hiver, on rentre les racines en cave ou on les conserve en silo.

	k	ilo	100 g.	30 g.		kilo	1	00 g.		30 g.
Très productive demi-hâtive, racine colorée, mince, cuisant facilement, à chair fine et tendre.	20		2 90	1 15	rouge Crapaudine Chair ferme, d'excellente qualité; variété distincte par sa peau rugueuse qui lui vaut son nom de B. écorce.	21)) e	3 10	1	20
Bonne conservation. ' rouge noir plate d'Égypte. Très hâtive, excellente espèce pour primeur.	21	'n	3 10	1 20	rouge ronde précoce Variété hâtive, naine, chair rouge à cultiver sous châssis ou pleine terre.	21	0 (3 10	1	20


II. — Betteraves fourragères.

CULTURE. — Labourer profondément avant l'hiver et donner plusieurs façons au printemps. Semer d'avril à fin mai, en lignes, au semoir, à raison de 10 à 15 kil. par hectare, suivant écartement. « Demarier » et biner.

Il est aujourd'hui établi que les racines de Betteraves les plus grosses ne sont ni les plus nutritives ni les meilleures. Mieux vaut semer plus dru (0m,45 à 0m,50 entre les lignes, 0m,25 entre les racines sur le rang) pour obtenir des Betteraves moyennes. Par ce mode de culture, le rendement à l'hectare en poids est plus fort et les racines obtenues sont plus riches en matières utiles pour l'alimentation du bétail.

BETTERAVES VILMORIN (Voir p. 9).

	10 kilos kilo	100 g.		10 k.	kilo	100 g.
géante Mammouth rose Variété de volume énorme, à très grand rendement dans les sols fertiles; arrachage fa- cile.			jaune d'Eckendorff Racine, jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la basc, convient aux sols peu profonds.	160 »	16 50	2 20
jaune géante de Vauriac Excellente variété, très facile à arracher, volumineuse et pro- ductive, très belle forme, de bonne conservation.	125 » 13·»	1 80	géante blanche demi-su- crière à collet vert	100 »	10 50	1 60
jaune ovoïde des Barres Rustique, vigoureuse et pro- ductive; variété très cultivé; arrachage facile, de bonne garde en silo.	125 » 13 »	1 80	Excellente variété appréciée pour ses hautes qualités, la netteté de ses racines, sa rusticité et son grand rendement; chair nutritive, ferme, sucrée, de longue conservation.			



Betterave jaune ovoïde des Barres. Betterave rouge crapaudine. Betterave jaune géante de Vauriac

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)


10 kilos kilo 100 g.		10 kilos	kilo	100 g.
géante demi-sucrière à	géante rouge demi-su-			
collet rose 100 » 10 50 1 60	crière	14() »	14 50	5 0
Qualités identiques à la pré- cédente; elle s'accommode tou- tefois d'un sol plus riche et plus profond.	Remarquable par sa grande production; ses racines longue- ment ovoïdes sont très nettes et d'arrachage facile. Très résis- tante à la maladie, elle est d'une excellente conservation.			
production and the state of the			4.0	
CARDONS		30 g.	10 g.	paquet
CULTURE Semer en mai en place dans des poquets	plein inerme	3 60	1 50	» 60
remplis de terreau, espacés de 1 mètre en tous sens. Arroser copieusement pendant l'été, faire blanchir 3 semaines avant	Côtes longues, assez pleines,			
d'arracher. 30 g. 10 g. paquet	sans épines.			

CAROTTES (Graines persillées)

I. — Carottes potagères.

CULTURE. — Semer sous châssis sur couche, à la volée, de décembre à février-mars, les variétés hâtives propres à la culture de primeurs. En pleine terre, semer de fin février jusqu'en autonine en terrain préparé, bien ameubli, surtout pour les variétés à racines longues.

	100 g.	30 g.	15 g		100 g.	30 g.	15 g.
rouge à forcer (Parisienne). Racine se formant rapidement; pour la culture forcée.	13 »	5 20	3 10	rouge courte hâtive de Hollande kilo 73 » Pour première saison en pleine terre, grande précocité et excel- lent produit.	9 »	3 60	2 20
rouge courte améliorée à forcer Variété absolument sais cœur à racine bien lisse; chair très rouge et sucrée. Convient aussi pour pleine terre.	13 »	5 20	3 10	rouge demi-courte de Guérande. kilo 56 » Racine très colorée, à collet large; atteint un fort volume; variété très vigoureuse.	6 90	2 80	1 70
rouge courte hâtive Bellot (C. de St-Fiacre)	11 50	4 60	2 80	rouge demi - longue d'Amsterdam. kilo 72 » Hâtive, demi-longue obtuse, bien sans cœur, la meilleure des variétés demi-longues.	8 90	3 60	2 21



Carotte rouge courte hâtive de Hollande.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

CAROTTES POTAGÈRES (suite)

rouge	demi-longue nan-	
taise	améliorée, kilo 68	
Eve	llente variété bien colo	

rée, franchement sans cœur, à racine cylindrique. Demande un bon sol bien préparé pour acquérir toutes ses qualités.

rouge demi-longue la Halle.... kilo 70

Entièrement cylindrique, plus allongée que la Carotte demi-longue nantaise et plus précoce. Collet fin et feuilles très peu développées.

100 g.	30 g.	15 g.
8 30	3 40	2 10

8 70 3 50 2 10

d'excellente qualité, bout obtus, très grand rendement

rouge demi-longue de Chantenay kilo 60 » 1 80 7 50 Racine volumineuse, très lisse,

100 g.

30 g.

6 50 2 60 1 60

15 g.

rouge longue obtuse sans coeur..... kilo 70 » 8 70 3 50 2 10

Presque cylindrique, longue, à chair très rouge et sucrée, race potagère à court feuillage.

rouge longue de Saint-Valéry kilo 52 »

Racine bien colorée, très grosse, régulière, de bonne garde.

II. — Carottes fourragères.

CULTURE. — Bien que certaines variétés potagères puissent servir à l'alimentation du bétail principalement du cheval, on cultive plus spécialement les variétés ci-dessous pour cette destination. Le semis se fait en lignes distantes de 0°,30 à 0°,35, de mars à fin mai, en sol profondément ameubli. Biner, éclaircir les plants à 0°,45 ou 0°,25 suivant développement des variétés.

2 90


blanche à collet vert (hors	100 g.	60 g.	30 g.
terre) kilo 57 »	7 »	4 - 90	2 80
Rendement considérable, ra- cine grosse et longue, bien sortie de terre, facile à arracher.			
rouge ou jaune orange à	,		
collet vert. kilo 50 »	6 40	4 50	2 60
Productive et de bonne qua-			


7 10 5

très cultivée pour sa grande conservation.

blanche des Vosges kilo 58

Pour culture en sol peu pro-fond; racine enterrée, facile à arracher, demi-longue, conique, très longue conservation.







Carotte rouge demi-longue sans cœur améliorée.



Carotte blanche améliorée d'Orthe.

Carotte blanche collet vert hors terre.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

CÉLERIS à côtes

CULTURE. — Semer sur couche, de février à avril; repi-quer sur couche, mettre en place en mai-juin, en rayons profonds ou en tranchées. Sol léger, bien préparé, frais de

En pleine terre, semer d'avril à juin et mettre en place quand le plant est assez fort (environ cing à six semaines

après le semis).	TUH	cind	as	IX St	ama	mes
	10	00 g.	3	80 g.	1	0 g
plein blanc de Paris	7	50	3	>>	j	20
Côtes bien pleines et très tendres après le blanchiment.						
plein blanc court hâtif	7	50	3	n	1	20
Plante courte à côte large et bien pleine, variété très perfec- tionnée.						
plein blanc « Noël » sans drageons	8	.)	3	20	1	30
Variété de tout premier mérite, tout à fait dépourvue de drageons, de port érigé, à côtes extrêmement larges, ne creusant pas, toujours très pleines, blanchit rapidement, grâce au grand nombre de ses feuilles dressées et étroitement serrées à l'intérieur de la plante.						
plein blanc doré (C. Che-						
	22	2	8	80	3	60
Feuillage décoloré, d'un blan- chiment très rapide sans but- tage.						
plein blanc doré à côtes						
roses le paquet 1 »	22	39	8	80	3	60
Très belle variété d'un aspect très élégant.						
plein blanc Turc	7	50	.3))	1	20
Longue côte, pleine, moins large que celle du C. plein blanc.						
violet de Tours	7	50	3		1	20
Les côtes ont, après étiolage, une teinte rose violacé. Rus- tique.						



Céleri plein blanc doré, C. Chemin.

CÉLERIS-RAVES

CULTURE. — Semer de mars en avril en pépinière, repiquer ou mettre directement en place en mai-juin, en distançant les plants de 0^m,25 à 0^m,30 en tous sens.

Pailler et donner de copieux arrosages pendant les cha-

100 g.	30 g.	10 g.
8 50	3 40	1 40
8 50	3 40	1 40
8 50	3 40	1 40
	8 50 8 50	100 g. 30 g. 8 50 3 40 8 50 3 40 8 50 3 40

CERFEUILS

CULTURE. — Se sème en place pendant toute la période active de végétation, c'est-à-dire de mars en octobre. Pendant la chaleur, il est bon, pour établir les semis, de faire choix d'endroits un peu ombragés.

	100	g.	30 g.	1	og.
commun					
tubéreux (stratifié) Le pot de 30 grammes				7	50
tubéreux (graines)					
Les 15 grammes				3	2
Les 30 grammes				5	2
Semer en septembre-octobre					

ou au printemps avec de la graine stratifiée. (La graine ne germe qu'en février-mars.)

CHAMPIGNON (blanc de)

CULTURE. — Chaque boîte renferme une notice sur la culture pratique du Champignon. Il faut environ 1 kilog de blanc pour une couche de 5 mètres carrés.

	La boîte	contenant	250	gr							4	50	0
			500	gr		 	٠			٠	8	-	20
1	******		1 kg										



Céleri-rave race maraîchère.

CHICORÉES FRISÉES

CULTURE. — Semer en pleine terre d'avril à juillet-août. Mettre en place environ un mois après le semis, quand le plant est assez fort, à une distance de 0m,25 à 0m,30 et même jusqu'à 0m,40 pour les variétés à grand développement.

	100 g.	30 g.	10 g.		100 g.	30 g.	10 g
frisée fine d'été ou d'Ita- lie (race de Paris) Rosette très pleine, très fri-	6 50	2 60	1 10	frisée de Meaux Forte rosette, rustique, convient surtout pour la culture d'arrière-saison.	6 50	2 60	1 10
sée. Productive. frisée mousse très fine	6 50	2 60	1 10	frisée de Ruffec ou Bé- glaise	6 50	2 60	1 10
Feuillage très fin, très frisé.				Vigoureuse, résistante, à cœur très plein, pour l'automne.			
frisée fine de Rouen (Chi- corée corne de Cerf) Distincte, feuillage fin. Va- riété rustique, d'été et d'au- tomne.	6 50	2 60	1 10	frisée toujours blanche Feuillage doré, même en plants, employée dans certains pays comme Chicorée à tondre ou à couper.	7 50	3 »	1 30
frisée fine de Louviers Rosette courte, pleine à feuil-	6 50	2 60	1 10	frisée grosse pancalière Variété très productive, à côte rose, très appréciée.	6 50	2 60	1 10
lage fin. frisée fine de Guillande Variété demi-hâtive touffue, pleine et serrée.	6 50	2 60	1 10	frisée Reine d'hiver	6 50	2 60	1 10
				•			

CHICORÉES SCAROLES

CULTURE. — Semer en pleine terre d'avril à juillet, en bonne terre bien préparée. Même distance à observer et même culture que pour les Chicorées frisées.

	100 g.	30 g.	10 g.
ronde ou verte à cœur	C F0	9.60	1 10
plein	0 50	2 60	1 10
Cette variété est, avec raison, la plus cultivée des salades d'au- tomne.			
maraîchère géante	6 50	2 60	1 10
Atteint 0m,50 à 0m,55 de diamètre; feuillage d'un vert blond; dépasse en production toutes les Scaroles cultivées.			·
blonde à feuille de laitue	6 50	2 60	1 10
Feuillage large, de teinte vert	blond; v	ariété d	'été et



Chicorée frisée grosse pancalière.

en cornet améliorée (S. Bé-	100 g.	30 g.	10 g.	
glaise, race de Bordeaux)	6 50	2 60	1 10	
Feuilles larges, disposées en cornet haut. Variété rustique.				
d'hiver du Var	6 80	2 70	1 10	

Rosette grosse et compacte, excellente variété pour culture d'hiver.



Scarole en cornet de Bordeaux. - S. Béglaise.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE. — La Chicorée sauvage se sème sur place, en rayons ou en bordures, dans le potager. On coupe les feuilles au-dessus de terre au fur et à mesure de leur développement.

sauvage amère, race de Paris kilo 20 » Produit, après étiolage, la sa- lade très connue sous le nom de Barbe de capucin.	100 g. 2 60	30 g. 1 10	10 g. • 60	à grosse racine de Bruxelles ou Witloof, Endive des Halles (impor- tée vraie) kilo 38 »	100 g.	30 g. 1 90	10 g.
sauvage améliorée ou pommée double blonde kilo 34 » Feuilles amples, glabres, se coiffant comme une laitue. Donne au printemps une salade très tendre, de goût agréable.	4 30	1 80	» 70	Donne, par l'étiolage, une pomme allongée, serrée, à consommer cuite ou en salade. Semer en mai-juin, en rayons distants de 0m,30. Éclaireir les racines à 0m,15 ou 0m,20. Faire blanchir en automne et pendant tout l'hiver.			

CHOUX (Classés par ordre de précocité)

I. — Choux cabus, pommés lisses.

Semer les variétés hâtives en pépinière, en lignes ou en planches, à la volée, deuxième quinzaine d'août ou premiers jours de septembre; donner un repiquage aux jeunes plants et les mettre en place suivant le climat, en novembre ou après l'hiver, de 0^m,35 à 0^m,50 en tous sens.

Ces variétés se sèment aussi de janvier à mars. Repiquer les plants en pépinière et les planter à demeure de la company de la

dans un endroit abrité, dés qu'ils sont assez forts.


Les Choux demandent un terrain fortement fumé, riche et frais de préférence. Binages successifs et

arrosages fréquents pendant les chaleurs.

	100 g.	30 g.	10 g.
très précoce à grosse pomme (Vilmorin)	7 50	3 »	1 20
Excellente variété, feuilles extérieures amples, pomme ren- flée à la base; très hâtive et bien productive.			
Express	6 50	2 60	1 10
Presque aussi hâtif que la variété ci-dessus, «tout en pomme».			
très hâtif d'Étampes	6 50	2 60	1 10
Volume plus fort que les pré- cédents, également très précoce-			
précoce de Louviers	7 »	2 80	1 15
Variété productive de très bonne qualité.			



Chicorée à grosse racine de Bruxelles (Witloof).



2 60 d'York petit extra hâtif... 6 50 Pomme se formant rapide-ment, variété peu feuillue, à planter très serré. Joanet ou Nantais hâtif... 2 50

Pomme aplatie, de volume moyen, se formant rapidement. pommé plat de Paris.... 2 80 1 15 Tête aplatie, pied très court. Excellente variété maraîchère à très grand rendement. Peut être

planté très serré. cœur de bœuf petit.. 6 50 2 60 Très jolie variété, bien hâ-tive, à planter très serré. Pied très court.

très gros de Lorraine (Ch. de Schweinfurt)..... p 2 50

Pomme peu consistante, atteignant un très gros volume. Très bonne variété pour les grands potagers. Vient vite.



Chou pommé plat de Paris.

1 10

CHOU	X CAB	US (suite)
------	-------	------	-------	---

	100 g	٠,	30 g.	1	0 g.	1	10	0 g.	3	g.	1	0 g.
Joanet ou Nantais gros Pomme arrondie; pied extrêmement court; convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	6 »	2	50	1	»	de Boston à pied court (Ch. de Brunswick) Pomme serrée, plate, pied très court. Très belle variété productive pommant assez ra-	8	20	3	30	1	40
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraichère.	6 50	2	60	1	10	pidement. Quintal d'Alsace. Ch. de Strasbourg Rustique; feuillage vert glauque argenté, à nervures	. 7	80	3	10	1	30
d'York gros Excellente variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.	6 50	2	60	1	10	saillantes; pomme plate, dense; sert aussi pour fabriquer la choucroute. Quintal d'Auvergne	7	80	3	10	1	30
Bacalan hâtif (Ch. de Saint- Brieuc)			50	1	3)	Appelé aussi Chou gros d'Al- lemagne. Pomme plate, très grosse et bien ferme. Sert à faire la choucroute.						
Bacalan gros. Les Choux Bacalan hâtif et Bacalan gros donnent de grosses pommes coniques, à feuillage ondulé. Ils sont d'un grand ren- dement.	6 »		50	1	3)	de Vaugirard d'hiver Variété la plus résistante pour l'hiver. Se colore, à l'ap- proche des froids, en rouge vio- lacé.	7	50	3	33 ·	1	20
de Saint-Denis ou de Bon- neuil	7 »	2	80	1	15	Pomme rouge violacé. Variété très rustique et très productive.	11	»	4	40	1	80
commandable pour la culture d'été et d'automne.						rouge foncé d'Erfurt Hâtif, petit, coloris vif.	11	»	4	40	1	80

II. — Choux de Milan (pommés frisés).

Cette catégorie comprend les variétés de Choux à feuillage frisé, ou mieux cloqué. Les Choux de Milan se sèment tous au printemps (sauf le Milan pointu Idéal et le gros des Vertus qui peuvent se semer en automne).

	100 g.	30 g.	10 g.
de Milan très hâtif de la	-	Torus	
Saint-Jean	6 50	2 60	1 10
Le plus hâtif, pomme peu feuillue, peut se planter serré.			
de Milan pointu Idéal	7 50	3 »	1 20
Magnifique variété de grande rusticité: pomme conique, ferme et serrée. — Espèce de printemps et d'automne.			
de Milan court hâtif	6 50	2 60	1 10
Pomme plate, ferme, assez grosse; variété hâtive, très fri- sée; cultivée aussi à l'arrière- saison.			



Chou Cœur de Bœuf gros.

de Milan à pied court	*******	weethe	
d'Auberviliers	6 50	2 60	1 10
Pomme énorme, dense, plate, se formant relativement vite.			
de Milan pancalier de			
Touraine	6 »	2 50	1 »
Feuilles cloquées, pomme peu			

100 g. 30 g. 10 g.

dense, mais de formation très prompte.

de Milan gros des Vertus. 6 50 2 60 1 10

Atteint parfois des dimensions considérables. Variété plutôt tardive, à très grand rendement.



Chou de Milan pointu Idéal.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

CHOUX DE MILAN (suite	100 g.	30 g.	10 g.	CHOUX DE BRUXELLES CULTURE. — Semer en pleine terre de mars en juin, successivement, pour obtenir des récoltes échelonnées. Mettre
de Milan de Pontoise d'hi-	mário	Japaner	alyapun	le plant à demeure quand il est assez fort, en terre fraîche et
ver	7 »	2 80	1 15	bien préparée, à 0 ^m ,45 ou 0 ^m ,50 sur des lignes distantes de 0 ^m ,50 à 0 ^m ,60.
Pomme plate, légèrement teintée rouge violacé. Variété				100 g. 30 g. 10 g.
d'arrière-saison, très résistante				de Bruxelles demi-nain
aux froids.				de la Halle 8 » 3 20 1 30
de Milan de Norvège Extrêmement tardif et très dur à la gelée; se teint de rouge	6 80	2 70	1 10	Bonne variété rustique, pommes nombreuses, ferme, très productive.
violacé pendant l'hiver. Feuilles peu cloquées; pomme ronde.				de Bruxelles de Rosny 8 20 3 30 1 30
frisé vert à pied court Très rustique, feuillage large, produit abondant.	6 50	2 60	1 10	Plus tardif que le précédent, mais d'une végétation plus vi- goureuse et d'une rusticité su- périeure; demi-nain à côtes vio- lettes.

CHOUX FOURBAGERS

CULTURE. — Semer en mars-avril en pépinière. Planter à demeure en lignes distantes de 0^m,80 à 1 mètre et de 0^m,60 à 0^m,80 sur le rang, selon développement des variétés. On peut aussi semer en juillet-août. Les Choux fourragers constituent une précieuse ressource en fourrage vert. En terre profonde, forte, grassement fumée, ils fournissent un fort

	100 g.	60 g	30 g.	branchu du Poitou.		100 g.	60 g.	30 g.
cavalier ou à vache.	-	******	simer	kilo 52	, »	6 50	4 60	2 60
kilo 52 n De végétation rapide, très fort	6 50	4 60	2 60	Très cultivé. Donne un a dant fourrage	bon-			
rendement en fourrage vert.				moellier blanc kilo 32	»	4 10	2 90	1 70
fourrager de la Sarthe	7 »	4 90	2 80	moellier rouge kilo 35))	4 40	3 10	1 80
Feuillage ample et cloqué à pétioles très charnus; très productif et excellent comme fourage.				Dans les choux moellier tige, épaisse et charnue, ser même que le feuillage, à no les bestiaux en hiver.	t, de			
Caulet de Flandre (Ch. cava				kilo 58	>>	7 10	5 »	2 90

CHOUX-FLEURS

CULTURE. — 1º Semer en septembre; repiquer sous châssis, pour hiverner à froid. Mettre en place en janvier-février sur couche (six pieds par châssis).

On peut aussi semer en janvier sur couche, repiquer sur couche et planter à demeure en mars-avril,

en costières, puis en plein carré;

2º Semer d'avril à juin et planter à demeure successivement. Pour cette culture, employer les variétés qui, dans la liste ci-dessous, suivent le chou-fleur demi-dur de Paris.

10 g. 5 g. 10 g.



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

5g. paquet nain extra hâtif Boule de neige 30 gr..... 22 » 8 70 4 60 1 50 La meilleure variété pour châssis et culture de primeur dans leMidi.

nain hâtif d'Erfurt.

8 70 4 60 1 50



Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	CH	oux-	FLE	EURS (suite)
Merveille de toutes sai-	10 g. 5	g. paq	uet	10 g. 5 g. paquet
sons 30 gr. 24 » Pomme volumineuse, bien blanche, à grain serré et fin.	9 » 5	» 2	70	d'Alger hâtif. 30 gr. 13 70 5 60 3 20 1 50 Très belle variété pour l'ar- rière-saison.
d'excellente qualité, convient pour culture forcée comme pour pleine terre et donne à toute époque un produit abon- dant.				CHOUX-BROCOLIS (choux-fleurs d'hiver) CULTURE. — Semer de fin avril-mai jusqu'au 15 juillet en pépinière; mettre en place quand les plants sont assez forts. Arrosages et binages fréquents. En hiver, mettre les plants
demi-dur de Paris Pomme volumineuse. Feuillage vert foncé; donne à la fin du printemps et en été.	6 » 3	40 1 :	50	en jauge, la tête tournée vers le nord, ou les butter sur place. Récolte de mars en mai. blanc d'Angers, extra hâtif 30 g. 18 , 7 20 3 90 1 50
Lenormand à pied court extra 30 g. 14 70 Rustique; pomme bien ferme.	6 » 3 «	40 1 5	50	Aussi hâtif et plus rustique que le suivant, pied court et pomme très grosse.
résistante; très cultivé par les maraîchers.				blanc hâtif 30 g. 16 » 6 60 3 60 1 50 Très précoce, feuillage court.
géant d'Automne (chou- fleur géant de Naples hâtif) 30 g. 10 80	4 50 2 6	30 1 2	25	30 g. 14 » 6 » 3 30 1 50 Très belle variété à pommes énormes.
Grande et vigoureuse race à pomme fermée, énorme et bien blanche, excellente variété méridionale. Plus au Nord, semer en février-mars pour production en octobre-novembre.				blanc extra tardif d'Angers 30 g. 28 » 11 » 6 50 2 s Pomme fine, ferme et très blanche. Variété rustique et tardive.
	CITATI	T/ N	TAR	WINDO

CHOUX-NAVETS (en terre)

CULTURE. — Les Choux-Navets, à chair blanche, sont considérés comme plantes potagères. Les Rutabagas, à chair jaune, utilisés plutôt comme racines fourragères, peuvent avant leur complet développement, être consommés comme légumes.

Semer sur place de fin avril à juin, éclaircir à 0^m,30 ou 0^m,40 en tous sens. Binages et cultures d'entretien. On peut aussi semer en pépinière pour repiquer à demeure, bien que ce procédé donne des racines pairs paties que le semir sur place.

moins nettes que le semis s	ur place.	oro pour	. 101/19401
	100 g.	60 g.	30 g.
blanc kilo 24 » De bonne conservation, atteint un assez gros volume.	3 n	2 10	1 20
blanc d'Aubigny à collet rouge kilo 25 » Chair blanche, de bonne qua- lité, productif; de rusticité re- marquable et supportant bien les grands froids.	3 20	2 30	1 30
Rutabaga Champion à col- let rouge kilo 22 , Racine bien régulière, un peu aplatie; race très productive et de bonne conservation.	z 80	2 »	1 20




Chou-fleur Lenormand pied court.

100 g. 60 g. 30 g. jaune ou Rutabaga à collet vert (Navet de Suède).

kilo 24 » 3 » 2 10 1 20 Racine énorme, d'une grande ressource pour la nourriture des bestiaux dans les régions froides;

production considérable



Chou-navet Rutabaga jaune collet vert.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

CHOUX-RAVES (hors terre)

CULTURE. — Semer en pépinière de mars à juin-juillet; mettre les plants en place à 0^m,30 ou 0^m,40 en tous sens. Légume très fin à l'état jeune.

Complètement formées, les racines peuvent servir à la

100 g. 30 g. 15 g. blanc hâtif...... 5 80 2 40 1 50 violet hâtif de Vienne.... 5 80 2 40 1 50

Ces deux variétés bien précoces sont à petites feuilles. Les « boules » se développent rapidement et peuvent être récoltées deux à trois mois après le semis.

CIBOULE

vivace de Saint-Jacques

(ne produit pas de graines)

plants..... dix 9 » cinq 5 »

CIBOULETTE, Civette (Appétit). Se cultive en bordure au potager, condiment couramment

plants..... dix 9 > cinq 5 kilo. 100 g. CITROUILLE

e Touraine..... 11 » 1 60 » 70 Cultivée pour l'alimentation du bétail. Semer en avril-mai de Touraine.....

en poquets distants de 2 mètres.

CONCOMBRES

CONCOMBRES

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche, ou en mai sur place. On plante les plants, ou on sème directement les graines dans des trous préalablement remplis de terre légère ou terreau et distants de 1 mètre à 1 m, 50. Arrosages fréquents pendant les chaleurs. Choisir de préférence une exposition abritée

3 50 1 40 » 60 blanc long hâtif..... Très hâtif, de première saison. Fruit allongé, cylindrique. vert long Fournier..... .1 60 Variété hâtive à chair dense, résiste aux intempéries.

3 60 1 50 vert long Anglais (épineux).

CORNICHONS

	410	8.	11	J g,	pac	uet
vert petit de Paris						
hecto 5 50	2	20	0	90	0	60
Cultivé en grand et avec rai-						
son pour sa grande fertilité, sa vigueur et sa rusticité. Le plus						
recommandé pour confire.						
vert fin de Meaux	3	">>>	1	20-))	60
Fruit long à peau et à chair						
fines.						


de Bourbonne amélioré.... 4 5 1 60 Variété très productive à fruit fin, mince et très long.

COURGES

CULTURE. — Semer en place en mai dans des trous de $0\text{m}_{2}.50$ à $0\text{m}_{6}.60$ de profondeur, remplis de fumier et chargés de $0\text{m}_{2}.20$ de bonne terre. Mettre 3 à 4 graines par poquets. On seme aussi en godet, sur couche, en mars-avril pour planter en mai.


30 g. 10 g. paquet

sucrière du Brésil..... Fruit moyen, précoce, se con-servant aussi très tard; chair très sucrée, excellente.



blanche non coureuse 2 80 1 10 * 60 (Courge de Virginie).....

Variété très hâtive, la meil-leure pour consommer en fruits à demi formés.



Cornichon fin de Meaux.



Concombre vert long Fournier.

FRAISIERS A GROS FRUITS OU ANGLAIS

1re Série.

Docteur Morère, demi-hâtive, fruit très gros, rouge foncé. Recommandable pour la culture forcée.

Noble, très hâtive, beau fruit écarlate, chair rouge, juteuse, sucrée. Variété très fertile.

Madame Moutot (Fr. Tomate), hâtive, très productive, le plus gros fruit, chair saumonée, tendre, juteuse.

Tardive de Léopold, très tardive, fruit énorme, rouge vif, chair rouge, très ferme. Très fertile.

2e Série. — Variétés à grand rendement.

Le cent 26. » Les dix..... 4 »

Jucunda, très tardive, fruit très gros, arrondi, rouge vif; avantageuse pour les marchés.

Royal Sovereign, hâtive, fruit gros, rouge brillant, chair ferme, juteuse, parfumée.

L'Or du Rhin, variété hâtive, fruit gros, ferme, à chair rouge vif, fine, fondante, bien parfumée. Vicomtesse Héricart de Thury, demi-hâtive, fruit moyen, rouge; chair fine, sucrée, très cultivée pour les marchés et pour la liqueur de fraise.

Louis Gauthier, fruit blanc rosé, très gros; chair blanche, acidulée. Variété très productive. Recommandée.

FRAISIERS A GROS FRUITS REMONTANTS

1re Série.

Le cent 33 » Les dix..... 4 25

Constante féconde, gros fruit rouge vermillon; wariété très productive.

Jeanne d'Arc, gros fruit, chair exquise, juteuse et parfumée; variété vigoureuse.

La Perle, fruit régulier, gros et conique, parfum particulier. Les pédoncules sont hauts et rigides et portent bien leurs fruits hors du feuillage.

Saint-Joseph, fruit rouge foncé en forme de cœur, chair blanche, très ferme, juteuse. Produit tout l'été jusqu'aux froids.

2^e Série. — Variétés remarquables.

Fécondité poitevine, variété vigoureuse, fertile, produisant jusqu'aux gelées de beaux fruits exquis.

Merveille de France, variété très rustique, hampes rigides portant de très gros fruits de forme conique rouge brillant. Saint-Antoine de Padoue, fruit ferme, de bonne conservation, assez volumineux, chair rose foncé, juteuse, goût excellent.

Saint-Fiacre, fruit gros, forme oblongue ou en cœur, rouge mat, chair ferme et saumonée; plante vigoureuse et productive.

HARICOTS

I. — Haricots à rames à parchemin.

CULTURE. — Semer à partir de mai jusqu'à mi-juillet par deux lignes accouplées et distancées de 0^m,80 à 1 mètre. Semer en rayons ou en poquets, biner et soutenir les tiges au moyen de rames de 2 à 3 mètres. Butter également les pieds au deuxième binage.

Pour les semis tardifs de juin-juillet, il est bon de faire choix de variétés hâtives.

	kilo	litre ·	250 g.
rouge de Chartres	11 »	8 80	3 »
de Soissons blanc (triés, surchoix)	19. n	9 60	3.50
de Soissons rouge			
d'Espagne blanc	17 »	13 60	4 30

	kilo)	1	itre	25	0 g.
d'Espagne rouge	17	n	13	60	4	30
Les haricots d'Espagne, cueil-						
lis en cosses vertes, fournissent un grain frais et excellent. Ils	10	70.0	711 o f	de 60	3 ~	
constituent aussi une jolie plante	16	pa	quet	ue o	O.R.	
grimpante, ornementale, à vé-			1 3	50		
gétation rapide et d'une abon- dante floraison.						

II. — Haricots à rames sans parchemin.

ki	.0	litre	250 g.		kilo		litre	2	250 g.
d'Alger beurre noir à rames (cosse jaune) 15 Grain noir, cosses jaunes, charnues, très tendres, même lorsqu'elles sont grosses.	39	12 »	4 20	de Saint-Fiacre (cosse verte)	13))	10 4	0 ;	3 60
beurre blanc Roi des man- ge-tout (cosse jaune) 19 Variété de premier ordre, à cosses très charnues, à grain blanc, qui peut être consommé	29	15 20	5 20	Phénomène (cosse verte) Très vigoureux, extrêmement productif, longue cosse disposée en véritables grappes. mange-tout de Saint-Phi-					60
en sec. de Prague marbré (H. Coco rose) cosse verte 12	20	9 60	3 40	libert (cosse verte) Très charnu, se rapprochant du St-Fiacre, mais plus hâtif. Excellente variété, grain blanc.	18	>>	14 4	:0 4	4 80

III. — Haricots nains à parchemin.

CULTURE. — Pour la culture de primeurs on sème sous châssis sur couche, de fin décembre à fin mars. Aérer le plus possible ; refâire les réchauds pendant les grands froids. En pleine terre, semer à partir de fin avril jusqu'à fin juillet. Binages et soins d'entretien.

	k	ilo	li	tre	250) g.
flageolet d'Étampes très hâtif	10	80	8	65	3	"
l'Inépuisable (Flageolet remontant)	15	>>	12	>>	4	20
des récoltes successives lorsqu'il est bien suivi à la cueillette, grain blanc.						
Lingot (Suisse blanc) Variété robuste, grain blanc allongé; pour la grande culture.	11	50	9	20	3	20
Gloire de Deuil	13	3)	10	40	3	60
Excellente variété en vert, fi- let zébré de noir, très productif; grain chamois teinté de brun.						
flageolet Chevrier (tou- jours vert)	13	2)	10	40	3	60
Le grain conserve, après cuis- son, une belle nuance verte.						



Haricot flageolet très hâtif d'Étampes.

8	in junier. Binages et soms d'entret	LUALO		
1		kilo	litre	250g:
	flageolet Roi des verts	14	11 20	3 80
	Production abondante. Amé- lioration du H. Chevrier, de toute première qualité. Grain vert.			
ł	flageolet rouge (H. rognon			
	de coq)	10 50	8 40	2 80
	Variété vigoureuse, à consommer en vert ou en sec, grain rouge.			
	noir de Belgique	13	10 40	3 60
	Très hâtif, productif, très es- timé pour culture de primeurs, grain noir.			
	roi des Belges (H. Métis			
	noir)	16 50	13 20	4 50
	A tous les avantages du ha- ricot Métis avec des cosses plus			
	charnues et une teinte plus verte; dépasse en précocité et en rapport le haricot noir de			
	Rolgigue.			



Merveille de Paris...... 14 » 11 20 3 80

Haricot Empereur de Russie.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

HARICOTS NAINS A PARCHEMIN (suite)

	kilo	litre	250 g.		kilo	litre	250 g.
nain « Métis »	15 »	12 »	4 20	Incomparable	17 »	13 60	4 60
effilées et droites. de Bagnolet ou Suisse gris Hâtif et rustique; d'une production énorme; convient spécialement pour les conserves.		11 20	3 80	Empereur de Russie Aiguilles fines, très condes, charnues, de premier mérite. Grain chocolat clair.	13 »	10 40	3 70
Prodige de Courtry (H. Gloire de Saint-André) Très belle variété pour cul-	18 »	14 40	4 80	Jaune Cent pour Un Cosses pleines, courtes; production abondante. Grain jaune.	11 50	9 20	3 25
ture sous châssis, grain jaune. Métis Maireau (H. Marocain)	18 »	14 10	4 80 .	Soissons nain, gros pied Grain blanc, variété cultivée pour écosser.	15 »	12 »	4 20
Variété à grain moitié blanc et chocolat, hâtive, productive et très résistante, offrant l'avan- tage sur le haricot Métis de ne pas grossir aussi vite. Ses filets longs et de qualité parfaite en font un haricot excellent à vendra en vert.			•	Le Solognot, dit du quatorze juillet	16 »	12 80	4 30

IV. — Haricots nains sans parchemin.

I. — MANGE-TOUT A COSSES JAUNES (DITS BEURRES)

		lo	litre	250	0]	ki	lo	li	tre	250	g,
beurre nain doré	21	» 1	6 80	5	60	d'Alger beurre noir nain Cosses charnues jaunes. Grain noir. beurre noir Merveille des	16	50	13	20	4 5	0
nain Roi des beurres	21	» l	6 80	5	60	Marchés Cosse jaune, longue bien sans parchemin; grain noir.	17	5 0	14	»	4 8	0
ble, belles gousses très tendres, et d'un beau jaune. — Très pro- ductif, grain blanc.						beurre nain du Mont-d'Or Cosses rondes, pleines. Très productif. Grain noir rougeâtre.	21	>>	16	80	5 6	0
2. — MANGE-TOUT A COSSES VERTES												
	kilo		litre	250	g.	1	kil	n	lit	ro	250 0	Y

177		and the same of	O1 2	-00	TIT GOODIN VIIIIN			
nain blanc mange-tout	kilo		litre	250 g		kilo	litre	250 g.
extra hâtif	17	» 13	3 60	4 60	nain mange-tout Phœnix	18 ×	14 40	4 80
Très précoce, charnu. Grain blanc.				1 0	Cosses rondes, charnues absolument sans fil. Grain rouge.			
de Prague manhaé nain	10		0.00	2 4/	de la Chine jaune	12 »	9 60	3 40
de Prague marbré nain Cosses vert pâle, un peu rouge. Grain marbré rose.		» ¿	, 60	3 40	Très fertile, résiste bien à la sécheresse, cosses vertes. Grain jaune clair.			



Haricot nain Roi des Beurres

LATTUES POMMÉES

B. Graine blanche. N. Graine noire.

I. — Laitues de printemps.

CULTURE. - Semer de septembre-octobre à février sur terreau, repiquer sur couche sous châssis ou

Pour culture en pleine terre semer à partir de février-mars en pépinière ou sur place. Les premiers

semis de mars sont destinés aux plantations des costières ou des endroits abrités.

Il est d'usage de combiner les semis de Laitues de petit volume avec les Oignons. Pour cette destination, la Laitue Miniature est de premier mérite, de même que les autres : Gotte, Tom-Pouce, etc., etc.

	100 g.	30 g.	10 g.		100 g.	30 g.	10 g.
Gotte (L. Gau) à graine		0 10		à femen de Mailles D	0 50	9 40	1 40
blanche	8 50	3 40	1 40	à forcer de Milly B.	8 50	3 40	1 40
Excellente variété à pomme petite, pour châssis.				Pomme grosse et serrée, rus- tique. Bonne pour châssis et pleine terre.			
Gotte jaune d'Or	8 50	3 40	1 40	picine terre.			
Très jolie pomme dorée et				cordon rouge B.	8 50	3 40	1 40
serrée; se développe rapidement et se tient longtemps.				Feuilles bordées de rouge, pomme serrée, bien tendre.			
Gotte lente à monter N.	8 50	3 40	1 40	Reine de Mai	8 50	3 40	1 40
Pomme serrée, peu feuillue de formation rapide.							


II. - Laitues d'été et d'automne.

CULTURE. — Semer de mars à juillet en pépinière, mettre en place à 0 = 30 ou 0 = 40 en tous sens, suivant variétés. On peut aussi semer directement sur place et éclaircir. Arrosages fréquents.

survant varietes. On peut a	tussi semei	urrecte	ament su
	100 g.	30 g.	10 g.
blonde d'été ou royale B. Pomme moyenne peu feuillue, se formant rapidement.	8 50	3 40	1 40
blonde de Versailles B. Assez lente à monter, volumineuse.	8 50	3 40	1 40
du Trocadéro (L. Lor- thois)	8 50	3 40	1 40
Merveille des 4 Saisons ou L. Besson N. Sa teinte générale est rouge foncé; la meilleure variété à faire en toutes saisons.	8 50	3 40	1 40
Batavia blonde à bord			
rouge. B. Très grosse Laitue plutôt tardive, feuille bordée de rouge.	8 50	3 40	1 40
Sans rivale	8 50	3 40	1 40



Laitue à forcer de Milly.





blonde de Chavigne... B.

(Voir page 9.)



Laitue grosse brune paresseuse.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

III. - Laitues d'hiver.

CULTURE. — Semer assez clair, en août-septembre, en pépinière et mettre directement en place dès que le plant est assez fort. Choisir une exposition abritée et un sol sain.

	100 g.	30 g		10 g.		100 g.	30 g.	10 g.
morineB. Feuillage vert, variété rustique, haute, permettant une plantation serrée.	7 50	3	>>	1 20	grosse blonde d'hiverB. Teinte vert blond, pomme de fort volume, variété productive. à couper améliorée « Pari-	7 50	3 »	1 20
passion d'hiver blonde. B. Très résistante aux froids, hâtive et peu feuillue.	7 50	3	10	1 20	sienne »B. Bonne variété à couper jeune, vient très bien sous châssis.	8 50	3 40	1 40
brune d'hiverB. Feuillage vert pâle recouvert de brun variété rustique.	7 50	3	3	1 20	feuille de chêne B. Cette variété résiste assez bien à l'hiver.	8 50	3 40	1 40
TAI	CONTRA	DICH	7	DOI	(Chicong)			

LAITUES-ROMAINES (Chicons)

CULTURE. — La culture des Laitues d'été est applicable aux Romaines. Il est d'usage, pour les premières saisons, de lier les feuilles à l'aide de quelques brins de paille, pour augmenter la partie utile et blanche de la pomme.

400 a 30 a 40 a 1

	100 g.	00 g.	rog.		100 g.	oo g.	TO Be
verte maraîchère B. Très rustique pour la culture en pleine terre pour première saison.	9 50	3 80	1 50	verte d'hiver ou royale N. Vert foncé, volume moyen.	9 50	3 80	1 50
blonde maraîchère B.	9 50	3 80	1 50	blonde d'hiver B.	9 50	3 80	1 50
Convient particulièrement pour la culture d'été.			1 00	Très belle variété, assez rus- tique.			
blonde hâtive de Trianon. B. Volumineuse, hâtive, lente à monter.	9 50	3 80	1 50	rouge d'hiver	9 50	3.80	1 50
Ballon (R. de Bougival) N. Variété très distincte, volu- mineuse, rustique, propre à la culture d'été en plein champ.	9 50	3 80	1 50	brun. Ces deux dernières variétés doivent Laitues d'hiver.	t être trai	tées com	ıme les

Lentille	kilo	litre	250 g.
large blonde triée	13 »	10 40	3 60

MACHES

CULTURE. - Semer clair et successivement d'août en octobre en place à la volée.

	100 g.	30 g.	15 g.
ronde verte maraîchère.		manage	
kilo 65 »	8 »	3 20	1 90
Variété au développement ra- pide, très productive.			
ronde à grosse graine			
kilo 70 »	8 70	3.50	0.10



Mâche Coquille de Louviers.

100 g. 30 g. verte d'Étampes (à feuille veinée) kilo 67 » 8 20 3 30 Son feuillage est d'un vert très foncé. Elle résiste bien au froid et supporte de longs trans15 g.



Laitue-romaine blonde maraîchère.

MACHES	(suite)
--------	---------

	100 g.	30 g.	15 g.		100 g.	30 g.	15 g.
verte « Coquille de Lou- viers » kilo 68 » Variété de premier mérite, se distinguant de toutes les es- pèces déjà connues par son ren- dement considérable. La cou- leur des feuilles est d'un beau vert sombre très apprécié.	8 30	3 40	2 10	verte à cœur plein k. 68 p Feuillage arrondi, épais, plante compacte et courte, d'excellente qualité. d'Italie ou Régence. kilo 38 p Cette variété est lente à mon- ter, mais est sensible au froid. Feuilles blondes.	8 30		2 10

MELONS

CULTURE. — Semer : 1° en février-mars sur couche chaude en pots ou sous châssis chauds. Repiquer sur couche et sous cloche en mai. — 2° En avril-mai en place sur couche sourde et sous cloche en

espaçant de 1 mètre à 1 m. 2	0.		paquet		30 g.	10 g.	paquet
cantaloup « Rêve des Gourmets »	8 80	3 60	» 60	cantaloup d'Alger Chair très colorée, d'excellente qualité. Rustique et bien fertile.	8 50	3 50	» 60
très rustique, fruits de grosseur moyenne à écorce mince renfer- mant une belle chair rouge, épaisse, juteuse, d'un goût ex- quis. — Recommandable sous				cantaloup noir des Carmes Fruit moyen, vert foncé noi- râtre, à écorce mince; chair bien rouge, musquée, délicieuse.	8 50	3 50	» 60
tous les rapports. sucrin de Tours	8 50	3 50	» 60	cantaloup de Bellegarde. Volume moyen. Chair abondante, exquise. Variété hâtive.	8 50	3 50	» 60
Recommandable pour la cul- ture de plein air dans la région du Centre.				cantaloup prescott hâtif à châssis Fruit moyen très précoce; em-	8 50	3 50	» 60
cantaloup obus (Melon Kroumir) Espèce très cultivée par les	8 50	3 50	» 60	ployé surtout en culture forcée. cantaloup prescott fond blanc de Paris (C. Pari-			
maraîchers des environs de l'a- ris. Fruit volumineux et oblong d'un vert foncé, pointu à ses deux extrémités, à chair rouge d'excellente qualité.				sien) 100 gr. 22 » Le plus généralement cultivé dans le Nord et le Centre, et le plus estimé à juste titre.	8 80	3 60	» 60
vert grimpant à rames Vigoureux. Chair verte, fon- dante, exquise.	8 50	3 50	» 60	pastèque à graine rouge Melon d'eau à confire, dont la culture n'est possible que dans le Midi.	3 B	3 50	» 6 0

NAVETS

I. — Navets potagers.

CULTURE. — Semer en mars ou avril en place à la volée ou en rayons espacés de 20 cent., ce qui rend le dépressage et les binages plus faciles. — Il est préférable de ne semer que de la fin juin en août.

100 g. 30 g. 15 g. | 100 g. 30 g.

demi-long blanc à forcer. 9 » 3 60 2 20

Feuillage peu abondant, très précoce, particulièrement propre à la culture sous châssis.



Melon-cantaloup « Rêve des Gourmets ».

demi-long des Vertus, (race Marteau). kil. 68 »

Le plus estimé de tous les navets potagers par sa formation rapide et son excellente qualité.



Melon-cantaloup prescott fond blanc.

15 g.

8 30 3 40 2 10

NAVETS POTAGERS (suite)

	100 g.	30 g	. 1	5 g.		100 g.	30 g.	45 g.
demi-long blanc hâtif de Croissy	() »	3 60	2	20	noir long sucré. kil. 56 » De bonne conservation, chair ferme et sucrée.	6 90	2 80	1 70
Paris; terres profondes. de Milan rouge plat très hâtif	4 50	2 »	1	20	blanc plat hâtif à feuille entière	4 80	2 »	1 20
C'est la variété la plus hâtive. Se cultive toute l'année, mais surtout en châssis et comme pri- meur.					jaune boule d'or. k. 39 » De première qualité, belle forme arrondie, aspect engageant.	4 80	2 »	1 20
blanc dur d'hiver Variété demi-hâtive très culti- vée par les maraîchers; de toute première qualité.	7 50	3 »	1	80	jaune doux (de St-Marc) Racine demi-longue, conique, chair ferme et sucrée, la meil- leure variété de navet jaune.	7 »	-2 »	1 70


II. - Navets fourragers.

CULTURE. — Les Navets fourragers se sèment de juillet à fin août, en sol bien préparé, en lignes ou à la volée, à raison de 4 à 6 kilog. de graines à l'hectare. En culture dérobée, sur déchaumage, les Navets constituent un sérieux appoint à la provision de fourrages pour l'hiver.

	100 g.	60 g.	30 g.
long du Palatinat à collet rose kilo 32 »	4 10	2 90	1 70
Variété très appréciée pour son grand rendement. Racine longue, blanche, à collet violet.			
long d'Alsace à collet vert kilo 31 » Volumineux et productif, très	4 »	2 80	1 60
hâtif. rave d'Auvergne k. 28 n Très rustique, tourne assez promotement, production abon-	3 50	2 50	1 40



Navet demi-long blanc très hâtif.





Navet jaune doux ou Navet de Saint-Marc.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

OIGNONS

CULTURE. — Les Oignons blancs et quelques autres variétés, parmi lesquelles l'O. de Niort, se sèment d'août à septembre, puis se repiquent de façon à distancer les plants de 0m,05 à 0m,08. Ils peuvent également être semés au premier printemps.

En culture courante, on sème au printemps, de février jusqu'en avril, à la volée ou en lignes espacées de 0m,15 à 0m,25 en sol fumé antérieurement et bien ameubli. La graine est peu recouverte, puis on donne un coup de rouleau pour tasser la terre. Éclaircir les plants pour laisser 0m,08 à 0m,10 entre eux, suivant le volume de la variété; sarcler et biner.

La vécelt et se fix parad las tiens se descriptort g'art à dire de inville à fin descript. Les helbes es ces peu recouverte.

La récolte se fait quand les tiges se dessèchent, c'est-à-dire de juillet à fin d'août. Les bulbes se con-

servent en un endroit sec et	aéré.	-		
	100 g.		15 g.	100 g. 30 g. 15 g.
blanc extra hâtif de bar- letta.	10 50	4 20	2 50	jaune paille des Vertus kilo 70 » 8 70 3 50 2 15
Variété très recherchée pour confire. Le paquet l »		2 .00	2 00	Variété cultivée dans le Centre et le Nord de la France pour la vente sur les marchés; très bonne conservation.
blanc très hâtif à la Reine.	9 50	3 50	2 30	jaune de Mulhouse (Graines).
Variété très précoce dévelop- pant deux ou trois feuilles au plus, sert pour confire. Le paquet				Le paquet 1 » 10 50 4 20 2 50 rouge pâle de Niort
				kilo 78 » 9 50 3 % 2 30 Se sème surtout d'automne
blanc très hâtif de Vaugi- rard	9 80	4 n	2 40	dans les climats doux. Réussit également bien semé de prin-
Hâtif, résistant bien aux froids. Cette variété est très cultivée par les maraîchers.				temps. Hâtif; produit abondam- ment.
Le paquet » 90				rosé de Bonne Garde 10 » 4 » 2 40 Variété rustique, très méri-
blanc hâtif de Paris. kilo 78 »	9 50	3 80	2 30	tante par sa qualité et sa longue conservation.
Bulbe moyen, variété très précoce, cultivée de préférence				Le paquet » 90
par les maraîchers de la région parisienne pour succéder à la				Oignon jaune de Mulhouse (bulbes à repiquer).
précédente.				On plante ces petits bulbes d'oignons au premier printemps et ils forment de bonne heure (avant les produits de semis) de
Le paquet > 80	0 = 0			gros bulbes à consommer.
blanc hâtif de Valence	9 50	3 80	2 30	le kilo 250 g.
Variété très productive à bulbe très gros, aplati, succède à l'O. blanc de Paris.				bulbes ronds 9 80 2 70
Le paquet » 80				bulbes allongés 10 50 2 90
OSEILLE				PANAIS

CULTURE. — Semer au printemps (de mars à juin), en rayons distants de 0m,25 à 0m,30. Éclaircir à 0m,12 ou 0m,15 sur la ligne. On peut faire une première récolte deux mois après le semis. 100 g. 30 g.

de Belleville, large..... 5 50 2 20 0 90

Feuilles amples, épaisses, d'une acidité modérée, végéta-tion très rapide, produit abon-



Oignon Jaune paille des Vertus.

PANAIS

CULTURE. - Semer de février à avril en lignes distantes de 0 m, 30 à 0 m, 40, éclaireir à 0 m, 45 ou 0 m, 20 sur le rang. Terre fraîche, riche, profondément ameublie. Dans certaines contrées, ils constituent un très bon aliment pour les chevaux, de

même que pour les vaches laitières.	100 g.	30 g.	10 g.
demi-long de Guernesey Race à collet large et couronne creuse s'enfonçant moins en terre, très productif.	2 90	1 30	» 60

rond hâtif..... 2 90 1 30 » 60 Précoce, tendre et de bonne



Oignon blanc hâtif de Paris

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	paquet	PIMPRENELLE
PATISSON (Artichaut de Même culture que pour le	Jérusalem) 1 »	CULTURE. — Semer en place, en bordure, en mars-avril ou à l'automne; employée dans les salades pour son goût
PERSILS CULTURE. — Semer depuis mars bordures ou en rayons.	jusqu'en septembre, en	particulier. 30 g. 45 g. paquet
	100 g. 30 g. 15 g.	petite ou à salade
Vigoureux, rustique et pro-	3 60 1 50 0 90	PISSENLITS
ductif. frisé ou double	4 20 1 70 1 »	CULTURE. — Semer de mars en mai en pépinière, repi- quer en lignes espacées de 20 à 40 centimètres et à 15 ou 20 cen- timètres de distance entre les pieds. On peut également semer
Beaucoup plus joli que le pré- cédent; le plus cultivé de tous les persils.		en place. 30 g. 10 g. paquet
à feuille de fougère Feuillage très léger, vert foncé, recommandé pour l'ornementation des plats. PIMENTS	4 50 1 80 1 10	ordinaire ou dent de lion 100 gr. 7 » 2 80 1 10 » 60 Plante rustique, spontanée, qui en culture donne un produit aboudant.
CULTURE. — Semer sur couche c repiquer sur couche et mettre en plac	chaude en février-mars; e en mai.	amélioré hâtif à larges
	30 g. 10 g. paquet	feuilles. 100 gr. 40 » 15 80 6 40 1 25 De développement rapide,
gros carré doux Fruit gros, d'un rouge écarlate à maturité, très productif.	4 70 1 80 » 60	productif, feuilles larges. amélioré à cœur plein
de Cayenne long étroit Fruits très nombreux, étroits, saveur très piquante.	4 70 1 80 » 60	Feuilles découpées formant une rosette serrée et épaisse, pleine.

POIREAUX

CULTURE. — Les Poireaux de première saison se sèment sur couche sous châssis en janvier-février. Repiquer, mettre en place sur terreau pour récolter à partir de juin-juillet. En culture courante, on sème de mars à fin avril, en pleine terre, pour mettre en place en mai-juin en sol bien fumé, de préférence frais et consistant, à $0^{\rm m}$, $10^{\rm m}$, $20^{\rm m}$ ou $0^{\rm m}$, $25^{\rm m}$ sur les rangs écartés de $0^{\rm m}$, $40^{\rm m}$, $50^{\rm m}$. Par les binages, les plants se trouvent rechaussés et on peut encore augmenter la partie blanche en buttant les Poireaux dont la récolte se fait au fur et à mesure des besoins jusqu'au printemps suivant.

	100 g.	30 g.	10 g.
gros de Rouen kilo 58 • Se développe très rapidement et s'emploie également pour les premiers semis comme pour les saisons tardives. Très rustique.	7 10	2 90	1 20
gros court d'été. k. 56 »	6 90	2 80	1 10
monstrueux de Carentan kilo 58 » Atteint des dimensions énor-	7 10	2 90	1 20
mes; hâtif, très productif. long d'hiver de Paris kilo 56 » Variété spéciale très résistante, bulbe mince et long.	6 90	2 80	1 10



Pissenlit amélioré très hâtif.

	100 g.	30 g.	10 g.
jaune du Poitou (très gros).	9 80	4 »	1 60
Précoce: des plus recomman-			





Poireau monstrueux de Carentan.

POIRÉE OU BETTE

CULTURE. — Semer en avril-mai, en rayons distants de 0^m,40 à 0^m,50, puis éclaircir les plants à 0^m,40 ou 0^m,50 sur la ligne. Donner de copieux arrosages pendant la saison sèche. Les parties comestibles sont les pétioles ou côtes dans les P. à carde et le limbe des feuilles pour les P. à couper.

•	100 g.	30 g.	15 g.	1
verte à carde blanche	3 50	1 40	» 90	
Variété rustique et produc- tive.				

	100 g.	30 g.	19 g
olonde à carde blanche		_	
(race de Lyon)	3 50	1 40	» 90
charnues, de bonne qualité.			

litre 250 c.

POIS


CULTURE. — Comme culture générale, les pois se sèment à partir de février jusqu'en juillet en rayons espacés de 30 à 40 centimètres. Pour primeurs on peut semer les espèces hâtives lorsque le temps le permet depuis le 15 novembre jusqu'en janvier.

L'ordre adopté dans les listes ci-dessous indique la précocité des variétés mises en vente.


Pois à grain rond, à rames et demi-rames.

	JL 0	7 010	u	5.	CLLL		01	,
			1	cilo	lit	re	25	0 g.
Prince	Albert,	hauteur				_	-	_
			7	50	6	>>	2	20
	é toujours es e précocité; g							
Express	Alaska,	hauteur						
0 m,70.			7	50	6.	30	2	20
	hâtif que							
Albert;	production a	abondante;						
		. 00	0		0	40	ຄ	20
	hauteur O¤ âtif, cosses d		Ö	>>	6	40	70	30
pleines.	Grain blanc.	rones, bien						
	nauteur 0 m	70	2	30	6	40	2	30
	âtif, à grain			<i>a</i>		10	~	00
	de très bon							
Caractac	cus, haute	ur 0 m.80.	7	50	6	>>	2	20
Très h	âtif, vigoure	ux et bien						
	f; cosses à b	out carré;						
grain bla	nc.							

Express à longue cosse,		_	
hauteur 0 ^m ,85 Plus tardif de huit jours que le précédent, plus productif, à rames plus belles, contenant huit à neuf grains, de première qualité; grain vert.	9 x	7 20	2 60
Michaux de Hollande, hauteur 1 mètre Rustique, convient surtout pour la culture de première sai- son.	8 1	6 40	2 30
Serpette d'Auvergne, hauteur 1 ^m ,30	8 x	6 40	2 30
Saxa (P. Serpette de Mai), hauteur 0 ^m ,80 Grain blanc, cosses en ser- pette, pointues, vert blond. Rustique et très productif.	9 n	7. 20	2 60



Pois Michaux de Hollande.



Pois Prince Albert,

II. —	Pois	à	grain	ridé,	à	rames	et	demi-rames.
-------	------	---	-------	-------	---	-------	----	-------------

	kilo	litre	250 g.		kilo	litre	250 g.
ridé Gradus, hauteur 0 ^m ,80. Bien que ce Pois soit le plus hâtif des P. ridés, ses cosses sont de grande aille. De première qualité.	9 50	7 60	2 75	ridé de Knight sucré, haut. 1 ^m ,80 Vigoureux et tardif; grain très sucré.	10 »	8 »	2 80
Téléphone, hauteur 1 m,20. Cosses énormes contenant huit à dix grains, très sucrés, de toute première qualité.	10 »	8 »	2 80	ridé Champion d'Angle- terre, hauteur l ^m ,80 Grain vert. Variété très pro- ductive, résistante à la chaleur.	10 »	8 »	2 80

III. — Pois à grain rond, nains et demi-nains.

	kilo	litre	250 g.		kilo	litre	250 g.
Petit Provençal, hauteur	Pa 200	resen		demi-nain Bishop à longue	ac 1001	-	
Om,25 à Om,30 Pour culture de primeurs et pour bordures. Variété très	10 50	8 50	3 »	cosse, hauteur 0 m,50 Variété demi-naine excessive- ment productive.	8 50	6 80	2 50
recommandable.				demi-nain vert impérial haut.			
nain très hâtif d'Annonay, hauteur 0 ^m ,30 Légèrement plus tardif que le précédent; très productif.	9 50	7 60	2 75	0 m, 50	8 50	6 70	2 40
nain Gontier, hauteur 0 m, 25. Tige très courte. Excellente espèce.	9 »	7 20	2 60	basket), hauteur 0 m, 60 Variété rustique et très productive. Cosses très pleines.	8 50	6 80	2 EO

IV. — Pois à grain ridé, nains et demi-nains.

litre .250 g. 8 40 3 »

8 50 3

7 60 2 75

1 V £	ois a	grai	n ria	e, nams et denn-nam	ъ.
	kilo	litre	250 g.	1	kilo
ridé nain merveille d'A- mérique, hauteur 0 m,25. Très précoce, productif,	9 »	7 20	2 60	ridé nain vert hâtif (P. Na- poléon), hauteur 0 m, 60 Variété excessivement rusti- que et fertile; grain vert.	10 40
d'excellente qualité. Serpette nain vert, hauteur 0 m, 30 Variété très estimée pour ses longues cosses et sa grande pro-	10 80	8 70	3 10	Téléphone nain (P. Daisy), hauteur 0 ^m ,50 Espèce rustique et productive, Belles gousses droites contenant 8 à 9 grains verdâtres.	10 50 8
duction. Lincoln (Voir page 10). ridé nain blanc hâtif (P. Eugénie), hauteur 0 m,60 Cosses légèrement courbées en serpette; grain blanc.	10 40	8 40	3 »	Pois Sénateur, hauteur 0m,75 Grain vert demi-précoce extrêmement productif; gousses accouplées renfermant sept à dix grains très tendres et d'excellente saveur; a acquis rapidement une immense popularité.	9 50



Pois nain très hâtif Le Petit Provençal.

V. — Pois mange-tout ou sans parchemin.

mange-tout Corne de bé-

lier, hauteur 1 m,50..... Cosses larges, tendres, sans parchemin, à consommer avant complet développement; grain klanc.

H	1110	1	tre	250 g.			
-					-		
10	50	8	50	3))		

mange-tout demi-nainàla

Reine, hauteur 0^m,70.... Variété précoce et productive, à belles cosses, grain blanc.

250 g. kilo litre


2 80

Pois ridé sucré « Le Vainqueur ».


Plante de premier mérite à feuillage ample d'un vert blond. Variété à rames s'élevant de 1 mètre à 1 m.50 de hauteur suivant la richesse du terrain.
Belles cosses très renflées, un peu recourbées vers l'extrémité atteignant jusqu'à 0 m,12 de longueur, très larges, très pleines et garnies de 8 à 10 et jusqu'à 12 gros grains verts très sucrés. — Maturité de

moyenne saison. Espèce extrêmement recommandable.

Le	kilo	11	>>
Le	litre	8	80
Les	250 grammes	3	25



Pois ridé sucré Le Vainqueur.



Pomme de terre Early rose (chair blanche),



Pomme de terre Marjolin germée.

POMMES DE TERRE

Nous avons classé les variétés de Pommes de Terre que nous offrons ci-après en deux catégories : germées et non germées. Nous avons classé les variétés de Pommes de Terre que nous offrons ci-après en deux catégories : germées et non germées. Elles sont disponibles : les premières dès la parution du présent catalogue, les autres à partir de Novembre jusqu'à épuisement de notre stock. Aussi, ne saurions-nous trep conseiller aux amateurs, qui n'ont pas retenu leurs quantités à l'automne, de passer commande de suite pour être sûrs de recevoir les variétés choisies.

Nous insistons sur ce point capital que l'ABONDANCE DE LA RÉCOLTE DÉPEND DURENOUVELLEMENT RÉGULIER DES SEMENCES. Nous nous attachons à ne faire cultiver que les variétés méritantes et résistantes à la maladie. Mais nous ne saurions encourir aucune responsabilité pour une non-réussite due à des causes la plupart du temps indépendantes de notre valonté.

notre volonté.

Nous rappelons que les prix des 10 kilogs est applicable à partir de 5 kilogs d'une même variété et le prix des 100 kilogs à partir de 25 kilogs.

L'emballage est compté en plus, nous reprenons seuls les sacs pourvu qu'ils nous soient retournés en bon état, dès réception, franco gare Blois.

Tubercules germés

Il sera facturé en plus des prix ci-dessous 0 fr. 30 par kilo pour frais d'emballage.

	le kilo _	3 kgs	10 kgs
Abondance de Montvilliers	3 »	8 60	27 50
Demi-hâtive, plutôt ronde que plate, peau jaune lisse, chair très jaune, variété très productive.			~7 00
Belle de Fontenay (Hénaut)	3 50	10 "	32 »
Très hâtive, moyenne, en forme de rogno 1, peau jaune lisse, chair très jaune. La meilleure variété hâtive pour sa conservation et son absence de maladie.			0~ "
Express de Sharpe	3 25	9 25	29 "
Très hâtive, allongée, légèrement pointue et recourbée, peau jaune, chair blanc jaunâtre. De très bonne conservation.		0 20 1	20 "
Marjolin Tétard	3 50	10 »	32 »
Très hâtive, grosse, peau jaune foncé, lisse, chair jaune. Recommandable.	0 07	10 "	2000 10
Victor	3 50	10 »	32 »
Très hâtive, moyenne, aplatie, peau jaune, germe violet. Recommandée pour châssis.			
	9		Į as

Tubercules non germés

	10 kgs	100 kgs		10 kgs	100 kgs
Abondance de Montvilliers . Belle de Fontenay Early Rose Hâtive, chair blanche très délicate. Très recommandable.	. 21 »	120 » 200 » 120 »	Royale d'Orléans	·15 »	140 »
Eerstelingen Hâtive, oblongue, un peu aplatie, à bout légèrement pointu, peau jaune, chair jaune. Express de Sharpe	18 »	130 »	Quarantaine de la Halle (Hollande longue) Demi-hâtive, demi-allongée, peau jaune lisse, chair très jaune. Variété productive, d'une conservation remarquable.	17 »	160 »
Flucke Géante (Saint-Malo). Hâtive, longue, pointue à la base, peau jaune très lisse, chair très jaune. Royale Anglaise	14 »	130 »	ROSA (Voir page 10). Saucisse	14 »	130 »

Engrais pour Pommes de Terre " LE PARMENTIER " (Voir page 60) Insecticide "LYSOL" (Voir page 59)

POTIRONS	100 g.	30 g.	15 g.	POURPIER
Culture des Courges coureuses. jaune gros	3 50	1 40	» 90	CULTURE. — Semer sous châssis de janvier à mars et en pleine terre de mai à fin août.
Variété vigoureuse à très gros fruit, chair de bonne qualité.	9 00	1 40	" 50	100 g. 30 g. 10 g.
rouge vif d'Étampes Écorce rouge orangé vif, chair d'excellente qualité.	3 50	1 40	» 9 0	doré à large feuille 5 20 2 10 » 90

RADIS

I. — Radis à forcer, dits sans feuilles, pour la culture sous châssis.

CULTURE. — Semer sur couche et sous châssis de décembre à février, soit comme culture principale, soit comme plante intercalaire dans un semis de Carottes ou dans les Laitues hâtives. Aérer fortement pour éviter l'étiolement. Ces variétés, peu feuillues, très hâtives, peuvent aussi être semées en pleine terre, en costières abritées à partir de février.

·	100 g.	30 g.	15g.		100 g.	30 g.	15 g
rond rose hâtif à châssis kilo 22 »	2 80	1 20	» 75	rond rose à bout blanc à châssis kilo 22 »	2 80	1 20	» 75
Racine plate, à pivot très fin, coloris rose carminé clair.				demi-long rose à bout blanc à châssis kg 22 »	2 80	1 20	» 75

II. - Radis de tous les mois.

CULTURE. — Semer tous les 8 ou tous les 15 jours en pleine terre à la volée; en planches, de février à octobre.

a octobre.	100 g.	30 g.	15 g.		100 g.	30 g.	15 g.
rond rose hâtif. kilo 18 » Racine aplatie se formant vite.	2 30	1 »	» 70	demi-long rouge vif à bout blanc (Race Pernot).			
rond rose à grand bout blanc (R. National). kilo 18 » radis rond rouge vif à	2 30	1 n	» 70	kilo 18 » demi-long rose à bout blanc (Race des Halles)	2 30	1 »	» 70
bout blanc «Idéal» kilo 18 »	2 30	1 »	» 70	kilo 18 s Très estimé sur les marchés.	2 30	1	» 70

III. - Radis d'été et d'hiver.

CULTURE. — Semer de juin à août en rayons espacés de 0^m,40 à 0^m,50. Sarcler, éclaircir à 0^m,15, 0^m,20 sur le rang suivant volume. Récolte au fur et à mesure du développement des racines et dans tous les cas en novembre pour conserver dans la cave aux légumes.

	100 g.	30 g.	15 g.
blanc rond d'été	3 50	1 40	» 90
Racine de 5 centimètres de dia- mètre, légèrement piquante.			
gris d'été rond	3 50	1 40	» 90
Bonne variété, bien produc- tive et de saveur piquante.			
long, rave rose longue	3 50	1 40	» 90
Racine grosse longue et mince,			



Radis demi-long rose à bout blanc.





Radis rond rose à bout blanc.

30 g. 10 g. paquet

RAIPONCE cultivée....

Manque

Excellente salade. On consomme les feuilles et les racines Semer en mai-juin à la volée. Ne pas recouvrir la graine, qu'i

RUTABAGA (Voir Chou-Navet jaune)

SALSIFIS

CULTURE. — Semer en place de mars à fin mai en rayons distants de 0 m, 25 à 0 m, 30. Éclaireir les plants à 0 m, 08 ou 0 m, 40 sur la ligne. Binages et arrosages. Terre profonde et bien ameublie. Récolter quand les racines sont bien développées.

		_	15 g.
blanc kilo 44 *		2 20	1 30
Racines d'autant plus belles et plus lisses que le terrain aura été mieux préparé.			
blanc Mammouth	8 50	3 50	2 10
Racine plus grosse et plus lisse que celle du Salsifis blanc, d'excellente qualité, fleur rose.	Le pa	quet:	0 75
SARRIETTE	30 g.	10 g.	paquet —

Employée comme assaisonnement.

commune (S. annuelle).... 3 » 1 20 » 60

SCOLYME

CULTURE. — Semer d'avril à juin en rayons distants de 0m,30 à 0m,40, en terre fraîche, substantielle et profonde. Succédané du Salsifis, d'excellente qualité, même culture.

		A	,		O CEROCER CO
		100	g.	30 g	. 10 g
				_	Washing.

d'Espagne 8 50 3 40 1 40

SCAROLE (Voir Chicorée scarole)

SCORSONÈRE

CULTURE du Salsifis. On peut toutefois semer la Scorsonère en juillet-août pour la provision de l'année suivante. On peut aussi n'arracher les premiers semis du printemps que la deuxième année; les racines, même lorsque les plantes ont monté à fleurs, conservent toutes leurs qualités.

100	g.	30	g,	15	2

Salsifis noir . kilo 120 » 15 » 6 » 3 60

La racine, laissée en terre, reste tendre après la première année de végétation.

géante de Russie, kilo 132 » 16 50 6 50 3 90

Racines longues, bien lisses et de goût plus fin que le Salsifis

Le paquet 1 40 »

STACHYS TUBERIFERA (Voir Crosnes du Japon) 100 g. 30 g. 15 g.

TÊTRAGONE cornue (épi-

nard de la Nouvelle-Zé-

THYM


Semer d'avril en juillet en pépinières; mettre en place en automne ou au printemps.

plants..... dix, 12 »; pièce, 1 50 graines 10 gr., 4 60; le paq., 1 »


TOMATES

CULTURE. — Semer de février à fin mars-avril sur couche ; donner un ou mieux deux repiquages sur Controll.—Semer de levrier a un mars-avrii sur couche, donner un ou mieux deux repiquages sur couche ou mettre en place en mai en pleine terre en lignes distantes de 0 ,50 à 0 ,70 et à 0 ,50 sur le rang. Tailler et tuteurer les tiges sur échalas ou sur fil de fer. La récolte a lieu jusqu'aux gelées. Les fruits dont la maturité est insuffisante seront portés au grenier ou étalés sur un paillasson dans un coffre recouvert de châssis. Comme pour la pomme de terre, il est urgent d'appliquer aux tomates, contre la maladie spéciale qui les attaque, deux ou trois pulvérisations à la bouillie bordelaise.

	30 gr.	10 gr. paquet
Reine des hâtives Presque lisse, rustique, bien hâtive, donnant des fruits en abondance.	6 40	2 60 » 60
rouge grosse hâtive Bonne variété de grande pro- duction.	3 »	1 20 » 60
Merveille des marchés Magnifique variété très productive à fruit demi-sphérique, lisse et très charnu.	6 40	2 60 » 60



30 g. 10 g. paquet Mikado écarlate..... 6 40 2 60 Très vigoureuse, un peu tar-dive, à large feuille entière. Fruits très gros, lisses. Pierrette 6 60 2 70 » 60 Précoce três rustique. P. L. M. (T. Italia) » 2 80 0 80 Vigoureuse et très hâtive. Fruit lisse, rouge vif. Production abondante.



Tomate Merveille des marchés.

GRAINES FOURRAGÈRES

(SAUF VARIATIONS)

Nous préviendrons avant d'expédier au cas où la hausse dépasserait 10 0/0.

				7 =			
	100 k	gg .	le kg		100 k	gs	le kg
		-					
Ajone marin	>>	>>	75 »	Navets fourragers	>>	>>	» »
Alpiste ou Millet long 25 à 30 kilos à semer par hectare.	380	>>	4 80	Navette d'hiver Semer 10 à 15 kilos à l'hectare.	500	>>	6 b
Betteraves fourragères (Voir page 12).	>>	>>	» »	Œillette grise, ou Pavot commun	»))	9 50
Carottes fourragères (Voir page 14).	>>	>>	» »	Semer 2 à 3 kilos à l'hectare. Pimprenelle grande	>>	»	8 »
Chanvre commun, ou Chè-				Semer 35 à 40 kilos à l'hectare.			
nevis	380	>>	4 80	Pois gris de Printemps vert des champs	320 390))))	4 % 4 40
Chou-Navets (Voir page 20).	»	>>	» »	Semer 200 kilos à l'hectare. Raves	»	39) x) x)
Colza d'hiver	500	3)	6 »	(Voir page 30). Rutabagas	33	30	» »
Fénugrec ou Sénegrain 15 à 20 kilos à semer par hectare.	480	»	5 20	(Voir page 20). Sainfoin simple	340	20	4 »
Féverole de printemps 150 à 200 kilos à semer par hectare.	290	»	4 »	— double, à deux	350	»	4 »
Jarosse, ou Pois Jarras 15 à 25 kilos à semer par hectare.	400	» [4 80	coupes Les deux se sèment à raison de 150 à 180 kilos à l'hectare.	551)	,,	4 "
Lin commun, grosse graine 25 à 30 kilos à semer par hectare.	370	>>	4 70	Sarrasin gris, ou blé noir Semer 70 kilos à l'hectare.	200	39	2 50
Lotier corniculé	2400	»	26 »	Soleil grand, ou tournesol Semer 5 à 10 kilos à l'hectare.	3)	>>	5 50
Lupin blanc	275	>>	3 60	Sorgho à balais	$\frac{300}{450}$	3)	3 50 5 50
Luzerne de Pays ou de Poi-				Les deux se sèment à raison de			
tou criblée contre la cus-				25 à 40 kilos à l'hectare.	90		1 10
cute, choix extra	980	»	10 50	Topinambour	90	n	1 10
Luzerne de Provence, dé- cuscutée	1020	,	11 »	Trèfle violet, criblé contre			
Les deux se sèment à raison de 20 à 25 kilos à l'hectare.	1020			la cuscute Semer 20 à 25 kilos à l'hectare.	1020	>>	ll »
Maïs blanc des Landes	225	20	3 »	Trèfle incarnat hâtif	800	30	9 »
- jaune des Landes	230	>>	3 »	- incarnat tardif	1000	>>	11 »
- dent de Cheval (livrable en Mars).	250	>>	3 20	incarnat tardif à fleur blanche	1150	>>	12 50
- dent de Mouton	240	20	3 10	Semer 20 à 25 kilos à l'hectare.	1100	"	1.00
Semer: pour grains: 20 kilos en lignes, 60 kilos à la volée, par hectare; pour				Trèfle blanc nain (trifolium repens)	1400	>>	16 »
fourrage: 80 kilos en lignes, de 150 à 200 kilos à la volée, par hectare.			•	Trèfle hybride	1800	3)	20 »
Minette ou Lupuline 15 à 20 kilos à semer par hectare.	920	»	9 80	Semer 10 à 12 kilos à l'hectare. Trèfle jaune des Sables	950	»	10 »
Millet blanc de Vendée 20 à 25 kilos à semer à l'hectare.	440	>> {	5 »	Semer 15 à 20 kilos à l'hectare. Vesce de printemps	300	»	3 50
Moha de Hongrie	680	>>	7 50	— d'hiver	420	» ·	4 80
Moutarde blanche	500	n	6 »	200 kilos à l'hectare.			

LUZERNES ET TRÈFLES

Nous offrons ci-dessus des graines de Luzernes, Trèfles de *tout premier* choix; aussi les recommandonsnous spécialement à notre clientèle de culture. Toutefois, malgré les soins apportés au criblage rigoureux et à la qualité de nos graines, nous déclinons toute responsabilité pour la présence de cuscute après le semis. Il est, en effet, prouvé qu'elle peut exister dans le terrain ensemencé, provenir des champs voisins ou avoir été apportée par les engrais et les instruments agricoles.

39

MÉLANGES SPÉCIAUX POUR PRAIRIES

Nous nous tenons à la disposition de notre clientèle pour la création de toutes prairies permanentes ou temporaires, à faucher ou à pâturer. Nos mélanges, spécialement étudiés, suivant la nature du terrain, donneront entière satisfaction, mais on devra nous fournir les renseignements suivants :

Indiquer la superficie et la nature du sol;

Si le trèfle violet y pousse bien;

S'il s'agit d'une prairie permanente ou temporaire;

Si la prairie est destinée à être fauchée ou pâturée.

Pour établir une prairie, il est indispensable de bien ameublir la terre par plusieurs labours et un ou deux hersages. S'il s'agit d'un terrain ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver, on peut semer à l'automne. Au printemps, on peut semer de mars à mai sur le sol nu, ou, si le terrain est sujet à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale : blé de mars ou avoine, en semant la céréale, plus clair que d'ordinaire.

Ces compositions que nous offrons sont généralement divisées en deux mélanges : le premier à semer est composé de grosses graines; on doit herser le sol avant de semer le second qui comprend les graines fines, qu'on peut recouvrir soit par hersage, soit par simple roulage. Nous recommandons de ne pas enterrer les graines, surtout celles du second mélange.

Voici en principe et comme base les quatre types répondant le plus généralement aux demandes courantes pour bonne terre moyenne :

				kilog.	10	kg.	100 kg	g.
Prairie	permanente	à	faucher	10 »	95	>)	900))
Metroson	Married .		pâturer		98	>>	930))
-	temporaire	à	faucher	10 »	94	>)	890))
-	-	à	pâturer	10 50	97	30	920	20
		On	sème de 45 à 55 kilogrammes à 1'h	nectare.				

LES BONNES GRAMINÉES

destinées à la création des prairies et gazons

10 m					
	100 kilog.	le kilog.		100 kilog.	le kilog.
*					
Agrostis traçant	» »	18 »	Fromental, ou avoine élevée	1600 »	18 »
Semer 10 kilogrammes à l'hectare.			Semer 110 kilogrammes à l'hec-		
Avoine jaunâtre pure	» »	20 D	tare.		
Semer 30 kilogrammes à l'hectare.			Houque laineuse	400 »	5 50
Brome des prés	1800 »	20 »	Semer 20 kilogrammes à l'hectare.		
Semer 60 kilogrammes à l'hectare.			Paturin des prés	2000 »	22 »
Crételle des prés	1800 »	20 »	Ray-Grass anglais		
Semer 25 kilogrammes à l'hectare.			1re qualité (lourde)	600 »	7 »
Dactyle pelotonné	1400 »	16 »	2e — (plus légère).	550 »	6 50
Semer 40 kilogrammes à l'hectare.	1400 »	. "	Ray-Grass de Pacey	685 »	8 »
Semer 40 knogrammes a r nectare.				000 "	0 "
Fétuque des prés	1300 » 1500 »		Semer ces deux variétés à raison de 150 à 200 kilogrammes à l'hectare.		
Semer ces deux variétés à raison			Ray-Grass d'Italie	550 »	6 50
de 30 kilogrammes à l'hectare.			Semer 80 kilogrammes à l'hectare.		
Fléole des prés. Trimothy	700 »	8 »	Vulpin des prés	2100 »	23 »
Semer 8 à 10 kilogrammes à l'hectare.			Semer 25 kilogrammes par hectare.		
Flouve odorante (vivace)	39))	» »			
,	" "	" "			
Semer 40 kilogrammes à l'hectare.					
				1	1

GRAINES DE GAZONS

Le Ray-Grass Anglais (Voir prix page 40) donne les plus belles pelouses, c'est-à-dire un véritable tapis vert bien fourni et uni, à la condition toutefois qu'on lui donne les soins indispensables : arrosages, fauchages répétés et engrais. On le sème généralement à raison de 150 à 200 kilogrammes à l'hectare.

Mais il arrive qu'on ne puisse donner aux pelouses les soins en question et nous conseillons, dans ce cas, les ensemencements en gazon rustique ou Lawn-Grass, qui résiste mieux à la sécheresse et exige

beaucoup moins de soins.

Pour avoir de beaux gazons, on doit choisir une terre riche et fertile, qu'il faut labourer et débarrasser avec soin de toutes plantes parasites. Puis, on doit niveler et tasser le terrain, dans le but d'éviter les creux et de supprimer les mottes qui pourraient nuire à la bonne germination du mélange. Si le terrain choisi ne remplit pas ces conditions, il est indispensable de le drainer dans les parties humides en cas de terre argileuse ou en incorporant à cette terre argileuse du fumier de ferme consommé, si le sol est trop sec.

Si le terrain est à l'ombre ou en sous-bois, le semis devra être fait très tôt dans la saison, au cours du printemps pour les terrains argileux ou en automne dans les terrains sablonneux. Il est recommandé de recouvrir très légèrement les graines à l'aide d'un rateau, de répandre un mélange très fin de terre et de terreau, puis d'égaliser avec le rouleau.

Il peut arriver que des manques se produisent; nous pensons que le meilleur est de semer par une

journée sans vent ni brise, une fois dans la longueur et une fois dans la largeur.

Bien que ce mélange soit très rustique, il faut cependant éviter que les plantes montent à graines, se rappeler que la beauté d'une pelouse dépend de la façon dont on la tond, la roule et l'arrose.

On sème 150 kilogrammes à l'hectare par grandes parties et 3 kilogrammes à l'are pour les petites étendues.

		kilog	10 kgs	100 kgs
	LAWN-GRASS (surchoix extra)	No.		
Gazon rustique	pour terrain sec et brûlant	10 50	102 »	970 »
	pour bonne terre franche ordinaire			
	pour terrain frais et ombragé	11 "	103 0	1000 "

Les Graines de GAZONS et de PRAIRIES sont une de nos spécialités.

ENGRAIS SPÉCIAL POUR GAZONS S'emploie en surfaçage à raison de 100 grammes par mètre carré. Le sac de 3 kg 8 10 | Le sac de 10 kg 19 " | Le sac de 50 kg ... 75 50 | — 5 — 11 50 | — 25 — 39 50 | — 100 — . 145 "

GRAINES D'ARBRES

	100 k	gs	kilo	og.	100 g.	Quantité à semer • par hectare
Acacia commun Robinier	»	30	18	1)	2 30	20 à 25 kilog.
Ajonc. Jone marin	»	>>	75	3)	8 »	15 à 20
Bouleau commun	>>))	16))	2 20	30 à 40
Châtaignier commun	>>	>>	2	75))))	450 à 600. —
Chêne commun pédonculé	170	>>	2	20 .)))) ·	750 à 900 —
Genêt commun (Genêt à balai)	>>))	15))	2 10	15 à 20 —
Pin maritime des Landes	1050))	12	>>	1 60	15 à 20
Pin sylvestre ou d'Ecosse))))	48	3)	6 30	8 à 10
Pin Laricio de Corse))))	160	7)	18 »	8 à 10
Pin noir d'Autriche (au cours)))	60	b	7 50	8 à 10 —

GRAINES DE FLEURS

Tous nos paquets portent, outre le nom de la fleur, les indications utiles de semis et de culture, la hauteur de la plante et l'époque de la floraison, et sont pour la plupart illustrés d'une chromolithographie représentant la plante d'après nature.

economic some

Il n'en sera pas fourni de prix moindres que ceux indiqués.

	paquet
ACROCLINIUM	
Plante rustique à semer sur place. Les fleurs séchées servent pour bouquets perpétuels.	
varié	» 60
ADONIDE	
d'été, Goutte de sang	» 60
AGERATUM	
du Mexique, bleu Espèce la plus cultivée pour massifs : fleur bleu de ciel.	» 60
Impérial nain	» 60
AGROSTIS	
Graminées très employées dans la confection des bouquets perpétuels.	
élégant ou Canche élégante (Aira pulchella)	» 60
ALYSSE	
Corbeille d'or	» 60
Plante à bordure très rustique, fleurissant de bonne heure. Fleur jaune.	
odorant (Corbeille d'argent) (A. ma- ritimum)	» 60

Ageratum Impérial nain.

		paquet
I	AMARANTE	
i	Crête de coq variée (Célosia cristata)	» 60
	En forme de crêtes de coq, cette espèce, grâce à ses coloris riches et veloutés, compose de magnifiques corbeilles.	
l	melancholicus ruber	» 60
ı	Variété pour grands massifs, très décorative, feuillage rouge sang.	
	queue de renard	» 60
	Variété rustique, de grand effet dans les plates- bandes; fleurs rouges.	
-	tricolore	» 60
other Street Woman or will	Feuillage à effet, réunissant trois couleurs : verte, jaune et rouge.	
	ANCOLIE	
	Fleurs très ornementales. Plantes vivaces, rustiques, florifères.	
	des jardins double variée	» 60
	des jardins double blanc pur	» 60
一日 一日 一日 日日 日	hybride de Cœrulea variée	» 60
	ARABETTE (Arabis)	
The same of the sa	Corbeille d'argent (A. alpina) Fleurs blanc pur qui paraissent de bonne heure au printemps; bordures, rocailles. Vivace.	» 60
	ASPARAGUS	
	Plumonus nanus	1 25
	Gracieuse plante à rameaux très légers, em-	
	ployés pour bouquets, garniture.	
		o Canada

Amarante Crête de coq.

	0
paquet	paquet
AUBERGINE	BALSAMINE (suite).
blanche. Plante aux œufs. Pondeuse » 60 Fruits blancs semblables à de gros œufs de poule. BALSAMINE	Camellia (extra-double) variée » 70 Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs régulières, très larges et très pleines.
double variée » 60 Robuste et vigoureuse race, de culture facile à toute exposition; arrosages copieux.	Double naine variée » 60 Plante convenant bien pour bordures.
BÉGO	NIAS
BÉGONIAS SEMPERFLORENS	BÉGONIAS GRACILIS
Plantes à feuilles duveteuses, d'une floraison abondante pendant tout l'été. Conviennent pour massifs.	Ils ne diffèrent des précédents que par leur feuillage duveteux.
Semperflorens blanc 1 »	Gracilis blanc
— rose 1 »	- rose
rouge (B. Vernon atropurpurea)	Joli coloris d'un rouge vif éclatant.
De tout premier mérite pour massifs et bordures exposés au soleil.	
BÉGONIA	rubéreux
Plante incomparable pour corbeille à expositions vari	ées, fleurissant de juin-juillet jusqu'aux gelées.
Hybride à grande fleur en mélange extra	4 r
BELLE-DE-JOUR	CAMPANULE
La Belle-de-Jour est très employée pour mas- sifs ou plates-bandes.	à grosse fleur simple variée » 60 La plus recommandable pour plates-bandes et fleur coupée.
variée 0 60	à grosse fleur double variée » 60
BELLE-DE-NUIT	Plantes très rustiques et florifères. CÉLOSIE
La floraison dure jusqu'en octobre. Les fleurs en entonnoirs, s'épanouissent le soir et se ferment le matin au soleil.	à panache, Triomphe de l'Exposition » 70 Belle race bien pyramidale, recommandable pour corbeilles et massifs; nombreux panaches soyeux, de coloris très riches.
BLEUET (Voir Centaurée).	
CALCÉOLAIRE	
hybride variée (surchoix extra) 7 » ** Fleur curieuse, tigrée et ponctuée, plante élevée et pyramidale, superbe.	
The street of th	

Bégonia sempersorens atropurpurea (Bégonia Vernon).

43

Capucine hybride de Lobb variée.

CAPUCINES

CAPUCINES GRANDES (grimpantes)

Plante peu délicate et précieuse pour l'ornementation des treillages, berceaux, tonnelles, etc... Floraison : mai à septembre.

raison: mai a septembre.	paquet 1	
grande variée	» 60 » 60	hybride de Lobb Spit-fire. 30 gr. 2 20 Rouge vermillon éclatant. — brune d'Alger 30 gr. 2 20
CAPI	UCINE	S NAINES
Elles conviennent particulièrement pou	ır bordur	es, groupes, corbeilles, etc.
naine variée (Tom-Pouce) 30 gr. 1 96 Impératrice des Indes (Voir page 10).	» 60	naine caméléon
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) varié	» 60 » 60	CINÉRAIRE hybride à grande fleur variée (surchoix extra) Plantes de serre tempérée, se sèment en juin-
agréable; plante vigoureuse. candidissima Précieuse espèce utilisée pour bordures et corbeilles, en raison de son feuillage blanc. Hauteur 0",30.	» 60	juillet; mélange de coloris très riches et bien variés. Maritime candidissima. Plante à feuillage blanc découpé, très employée pour bordures.
CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS en mélange D'ornement et comestibles.	» 60	CLARKIA élégant double varié
CHRYSANTHÈME des jardins double varié Vigoureux et rustiques, ils sont précieux pour plates-bandes, bordures et massifs.	» 60	Plante très florifère, d'un port élégant et conve- nant pour la décoration des parterres, corbeilles et pour fleur coupée. COBÉE
Excellente plante pour bouquets et de très bel effet en corbeilles, bordures.		grimpante violette (C. scandens) La plus vigoureuse plante grimpante pour balcons, tonnelles, ruines, etc.
à carène hybride de Barridge varié Mélange de variétés magnifiques.	» 60	COLÉUS en mélange de 1 ^{er} choix Forme de très jolies potées, bordures ou corbeilles dans les jardins d'été.



Cinéraire hybride.



paquet • 60

» 60

4 50

» 60

» 60

» 80

2 50

Coléus.

	paquet	1
COLOQUINTE		CYN
en mélange	» 60	à feuill
Robustes plantes grimpantes, qui produisent des fruits de formes curieuses et de coloris origi- naux. Se conservent après maturité.		Très Fleur DAE
COQUELICOT		cactus
double varié	» 60	Les très bi bouqu
		simple
COQUELOURDE		Rac fleur c
Rose du ciel	» 60	DAT
Jolie plante pour parterres et bouquets. CORÉOPSIS		Plan très of bandes
élégant varié	» 60	d'Égyr d'Égyr d'Égyr
COSMOS		DIG
Plantes d'environ 1 ^m ,20 dont les fleurs rappel- lent celles des Dahlias simples; précieux pour groupes, massifs et fleur coupée.		gloxino Les
hybride hâtif à grande fleur variée	» 60	et pon
blanche	» 6 0	ESC
Magnifique race très florifère qu'il importe de semer de bonne heure.	» 60 » 60	Les pendar même l bordur
		de Calif
COURGE (gourde) 10 gr. 2 80	» 69	de Cali (Voir de Cali
massue 2 80	» 60	-
en mélange (variétés d'ornement) 2 »	» 60	GAII Plan
Employées comme plantes grimpantes. CROIX DE JÉRUSALEM (Voir Lychnis)	leurs c note éc elles ti
all since		peinte
and the same of th		vivace l



Dahlia à fleur de cactus.

	pac	quet
CYNOGLOSSE		
à feuille de lin	"	GO
Très bonne plante pour bouquets et bordures. Fleur blanche.		
DAHLIA		
cactus double varié	2	50
Les Dablias Cactus ont des formes et des coloris très brillants, qui les rendent très précieux pour bouquets.		
simple panaché et strié en mélange	2)	66
Race très floribonde et très appréciée pour la fleur coupée. Coloris brillants et très variés.		
DATURA		
Plantes vigoureuses, à développement rapide, très ornementales. Fleurs très odorantes. Plates- bandes, massifs.		
d'Égypte double varié	20	60
d'Égypte double blanc	10	60
d'Égypte double violet	30	60
DIGITALE		
gloxinoïde variée))	60
Les Digitales gloxinoïdes ont les fleurs grandes et ponctuées à l'intérieur de la gorge.		
ESCHSCHOLTZIA		
Les Eschscholtzia fleurissent abondamment pendant tout l'été et croissent en tous terrains, même les plus arides. On en forme des tapis et des bordures d'une beauté remarquable.		
de Californie variée	п	60-
de Californie Mandarin rouge Fournaise		
(Voir page 10).		
de Californie Mandarin rose	1	73.
GAILLARDE		
Plantes pour l'ornementation des jardins où leurs coloris brillants et très variés jettent une note éclatante. Très appréciées pour fleur coupée, elles tiennent longtemps dans l'eau.		
peinte à fleur double variée	3)	60
vivace hybride à grande fleur variée	20	6 0



Gaillarde peinte à fleur double.

pa	quet		paquet
GAURA		GILIA	
Pour grands massifs, floraison continuelle. Semer à l'automne ou en mars-avril sur couche.		tricolore varié Le Gilia tricolore forme des touffes légères, élé-	» 60
Haut. 0 m,80 à 1 mètre. Lindheimeri	» 60	gantes, très fleuries, d'un très bon effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Haut. 0 ^m ,30.	
GI	ROF	CLÉES	
GIROFLÉES ANNUELLES ou qua-		GIROFLÉES D'HIVER BISANNUELI	LES
rantaine. Plante pyramidale de 0 ^m ,30 à 0 ^m ,40 de hau-		(floraison printanière)	
teur, à feuilles blanchâtres, pour plates-bandes et pour cultures en pots, fleurs doublant de 60 à 70 0/0, odorantes; floraison juin-septembre. Le semis doit être fait en février-mars sous châssis ou en avril-mai en pleine terre.	60	Empereur variée	3 »
quarantumo variconi	» 60	grosse espèce cocardeau variée	1 50
quaramous a Brasso	1 »	grosse espèce cocardeau blanche	2 »
	1 »	grosse espèce cocardeau rouge	
quarantaine remontante à grande fleur	1 »	grosse espèce cocardeau mauve	2 »
GIROFLÉE	S JA	UNES (Ravenelle)	
simple variéedouble variée			» 60 1 »
GODETIA Genre très décoratif pour corbeilles, massifs		HARICOT D'ESPAGNE (Voir aux potagères, page 24).	
et pour culture en pots. Semer sur place en mars-avril. Haut. 0m,40 à 0m,60.		HÉLIOTROPE	
rubicunda splendens	» 60	Très employé pour l'ornementation des par- terres, la culture en pots et la fleur coupée. Fleurs odorantes.	
des pétales.		à grande fleur Souvenir	1 2
nain Whitneyi Lady Albemarle	» 60		
Grandes fleurs rouge cramoisi foncé.		IMMORTELLE	
GYPSOPHILE (Gypsophila) Les Gypsophiles se cultivent pour fleur coupée; plante légère pour bouquets.		Les fleurs se conservent parfaitement lors- qu'elles sont coupées avant complet épanouis- sement.	
	» 60	à bractées double variée (I. monstrueuse).	» 60
	1 »	IMPATIENS	
EV.Ir.		Sultani hybride en mélange	2 »
		IPOMÉE	
		volubilis varié 30 gr. 1 50	
		à grande fleur bleue très hâtive	2 »
		JULIENNE	
		de Mahon variée	
		La Julienne de Mahon prospère partout, fleurit de bonne heure et fait de très jolies bordures.	0.0
		des jardins simple variée	» 60
		LAVATÈRE	0.0
		à grande fleur variée	» 60
		La Lavatère à grande fleur est une jolie plante rustique et florifère pour massifs, plates- bandes, etc.	
		LIN	
		vivace bleu 10 gr. 3 "»	» 60
		Les Lins vivaces sont des plus recommandables pour plates-bandes ou massifs.	0.0
No All WI		à grande fleur rouge 10 gr. 1 60	» 60
Giroslée Quarantaine remontante à grande sleu	ır.	Floraison brillante, à effet de longue durée.	

	paquet		paqu	1e
LOBÉLIA		MUFLIER (Gueule-de-loup)	-	
Erinus (bleu)	» 60	grand varié	» (ůſ
Erinus Crystal-Palace	» 60	demi-nain varié	» (36
Fleur bleu foncé, tiges et feuilles noirâtres. LUNAIRE		Touffes larges et compactes, plante trapue pour corbeilles, massifs et bordures. Hauteur 0, 20.		
annuelle (Monnaie du Pape)	» 60	nain (Tom-Pouce) varié	» (3(
LUPIN		MUSA ensete. 10 graines	2 5	5(
annuel en mélange	» 60	MYOSOTIS		
polyphyle varié (vivace)	» 60	des Alpes varié	» (3(
LYCHNIS		des Alpes bleu	» (3(
Croix de Jérusalem varié	» 60	des Alpes blanc	» (3(
MAÏS		des Alpes rose	» ()(
du Japon panaché	» 60	NEMOPHILA		
MALOPE		Plantes naines, basses, pour bordures de mas- sifs ou de corbeilles.		
à grande fleur variée	» 60	insignis bleu	» E	36
MATRICAIRE (Matricaria)		Fleurs bleu clair, à effet. Espèce très rustique.		,
Touffes compactes et vigoureuses se couvrant d'une multitude de fleurs tout l'été. Pour plates- bandes, massifs et fleurs coupées.		maculata (N. à grandes taches)		}{
blanche double	» 60	NIGELLE (Nigella)		
MIMULUS		Les Nigelles, très rustiques, viennent presque sans soins. Feuillage finement découpé floraison		
cupreus hybride à grande fleur varié Race superbe à très grandes fleurs bien variées.	1 »	de juin aux gelées. Corbeilles, fleurs coupées.		
standes hears bien variees.	1	de Damas double, variée	» G	C

ŒILLETS

des fleuristes double varié Fleurs parfaites comme forme et coloris.	1))
des fleuristes double nain hâtif varié.	1	25
Flamand 1er choix	4))
double perpétuel varié		
Marguerite nain tige de fer		
Magnifique sorte, touffue, très ramifiée, tiges		



Lin à grande fleur rouge.



ŒILLETS (suite)

	paquet		paq	uet
Marguerite blanc pur	1 » 1 » 50 50	d'Inde nain simple Légion d'honneur Splendide variété, à fleur jaune d'or fortement maculé marron; recommandable pour bordures. d'Inde double nain (brun)	D	60
PAQUERETTE double à fleur monstrueuse variée Splendide race, à fleurs énormes et très doubles.	1 50	PAVOT double grand varié PENTSTEMON	10	60

Superbe floraison de juin aux gelées; fleurs grandes et bien ouvertes, disposées en longues PENSÉES

double à	fleur i	monstrueuse	blanche	1	50
-		man-man	rose	1	50
	******	Nation/Review	rouge	2))
				P	El
à grande	fleur v	variée		>>	60
Trimar	deau à	a grande fle	ur variée	1	50
		s grandes du ger tales inférieurs.	nre; larges macules		
Parisier	nne à g	grandes ma	cules variées .	1	50
Fleurs macules riétés.	très g	randes, de colo centuées. L'une	oris variés, à cinq des plus belles va-		
Bugnot	à gra	ndes macul	es variées	2	ω
		fleur à larges s. Variété de gr	macules; coloris and mérite.		
Madam	e Per	ret		1	50
Beau	coloris	rouge et cuivre	é. Variété superbe.		



Pensée à grandes macules.

à	grande	fleur	bleu d'outremer	1	50
			blanc pur	1	50
			jaune pur		50
L	ord Bea		leld demi-deuil		50

Variété à grand effet. Fleur violet foncé sur les trois pétales inférieurs, passant au blanc sur les deux pétales supérieurs.

hybride à grande fleur variée.....



Œillet remontant Soleil de Nice.

PÉRILLA	paquet	PÉT	UNIA (suite)			paquet
Le coloris brun noirâtre du feuillage fait rechercher les Perillas comme plante d'ornement.	_	F	ide à grande fl eurs très grandes	, largement ouve		2 50
de Nankin lacinié	» 60 » 60	hybr	sur des tiges fern ide double var ILOX			8 *
PERVENCHE	» 60	de D	rumond varié rumond à gra			» 60 » 70
de Madagascar variée Plante à cultiver en pots pour l'ornementation des fenêtres et appartements.	# 0 0	vivac	e hybride va	rié (très be	au mé-	2 0
PÉTUNIA bybride varié	» 60	main double varie				» 60 » 60
Très florifère, pour massifs.	S DE	SEN'				» 80
à grande fleur varié	» 60 [nain	varié (Cupido	n)		» 60
Collection des meilleures var à grandes fleurs ondulées race S		- Invested	le paquet	les 15 gr.	les 30	gr.
Par variétés séparées			1 50	4 »	7 2	5

Charity, rouge carminé.
Comrade, rose France.
Crimson King, rouge sang de bœuf.
Doreen, fuschine.
Hébé, mauve rosé.
Mammoth, laque de garance.

Mary Pickford, vieux rose.
Pax, violet de violette.
Radiance, rose vif.
Rose Maiden, cramoisie carminée.
Saphire, violet bleu.
Warrior, violet lie de vin.

1 25

DEUX MAGNIFIQUES VARIÉTÉS NOUVELLES

3 50

6 50



Phlox de Drummond varié.

POURPIER



Reine-Marguerite couronnée variée.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies					
PRIMEVÈRE des jardins hybride à grande fleur variée extra	PRIMEVÈRE (suite) obconica à grande fleur variée Remarquable par l'abondance de sa floraison pour ainsi dire perpétuelle et son port gracieux. PYRÈTHRE parthenium aureum Toison d'or parthenium aureum selaginoïdes Feuillage très découpé bien doré, plante naine et très compacte.				
REINES-MA	RGUERITES				
à fleur d'anémone variée	à fleur de pivoine variée. Fleurs affectant une forme globuleuse parfaite; pétales larges et incurvés. Comète géante variée. Fleurs énormes à pétales longs et enchevêtrés, rappelant par leur forme celles des Chrysanthèmes du Japon. L'une des plus belles races connues; incomparable pour gerbes et bouquets. naine à fleur de chrysanthème variée. Remarquable sélection de Reines-Marguerites pour bordures; coloris riches et bien variés. Fleurs nombreuses et de fort volume. Reine des Halles variée (Voir page 10).				
	de Chine à grande fleur variée. Belles fleurs simples de longue durée, robustes, florifères. Recommandables pour bouquets, platesbandes, etc. RÉSÉDA odorant ordinaire (amélioré)				



Reine-Marguerite Plume d'Autruche.



paquet

2 50

» 80 » 80

» 60 » 60 .. , 60

Reinc-Marguerite Comète.

paquet	paquet
RICIN	SCHIZANTHUS
sanguin	pinnatus papilionaceus varié » 80
Tiges et feuillage colorés de rouge foncé.	SENSITIVE
ROSE-D'INDE	Mimosa pudica» 66
double naine variée	sur les autres dès qu'on les touche.
double grande variée » 60	SILENE PENDULA Les Silènes pendula sont recherchés pour fleurir
ROSE-TRÉMIÈRE (Passe-Rose)	les jardins au printemps.
double grande variée » 60	rose 5 60
	ruberrima Bonnetti» 60 Tiges et feuillage noirâtres; fleur rouge vif.
SALPIGLOSSIS	
hybride varié » 60	SOLEIL (Helianthus) Semer les Soleils annuels en avril-mai en pépi-
hormin rouge (S. hormium) » 60	nière ou directement en place. Plantes très décora- tives pouvant servir, suivant les variétés, pour
splendens (rouge éclatant)	
Compacte, bien ramifiée. Fleur rouge sang réu- nies en grands panicules.	Fleurs larges jaune foncé. Plante ramifiée. 30 gr., 10 »
SCABIEUSE	miniature jaune d'or (Stella) » (6
grande double variée » 60 naine double variée » 60	
naine double variée » 60	Socai
	double en mélange » 60
	TABAC
	géant à grande fleur pourpre » 60
	Feuillage ample très ornemental. Tiges robustes. Haut. 1 ^m ,50 à 2 mètres.
	blanc odorant (Nicotiana affinis) » 66
	Fleurs blanches, très odorantes.
	The same of the same
NAME OF THE PARTY	
Market State of the State of th	
No. I have been a second	SALL WEST OF
	DO STATE OF THE ST
WAS THE STATE OF T	
y at the Market	CEL
do la	

Sauge naine très hâtive Incendie.

Verveine hybride variée.

	paquet		paquet
Statice sinuata varié	» 60	THLASPI (suite)	terroin
Fleurs abondantes de juin à septembre, recommandables pour bouquets; se conservent très bien séchées et servent alors à la décoration perpétuelle des vases.		umbellata mauve	» 60
Statice sinuata blanc	» 70	VERVEINE	
bleu _ jaune	» 70 » 70 » 70	hybride variée	» 60 » 80
TAGETES mauve pourpré	» 70	Corolles curieusement striées ou panachées dans le sens de la longueur.	
signata pumila	» 60	venosa	» 80
Plante naine de 0 ^m ,25 à 0 ^m ,30 de hauteur, touf- fue et ramifiée. Produit à profusion, de juin aux gelées, de petites fleurs jaune d'or. Excellente pour bordures.		VIOLETTE odorante des quatre saisons Violet foncé à longs pédoncules.	2 1
THLASPI		Viola cornuta bleue de Paris	1 50
blanc	• 60	VOLUBILIS (Voir Impomée) VISCARIA	
umbellata Cardinal (magenta pourpré).	n 75	elegans picta	⇒ 60
	ZINN	IAS	
élégant double varié	• 60	élégant double nain varié. Les Zinnias doubles nains donnent des touffer régulières de 0 ^m ,40 à 0 ^m ,50 de hauteur. Fleurs très pleines.	



élégant double varié à fleur monstrueuse.....

Zinnia_élégant double à fleur monstrueuse.

PLANTES ET TUBERCULES

CANNAS FLORIFERES (BALISIERS)

A TRÈS GRANDES FLEURS

(Livrables en Rhizomes secs de Janvier à Mars ou en végétation fin Mai).

Ces nouvelles variétés de CANNAS sont remarquables par leur belle tenue, leur feuillage très décoratif, leur floribondité, l'ampleur de leurs fleurs richement colorées.

Le CANNA est une plante de tout premier ordre pour la décoration des jardins.

COLLECTION GÉNÉRALE

Les Dix...... 32 50 Le Cent..... 300 » La pièce.....

Alizé. — Très grande fleur laque carminé feuillage vert (Haut. 1 m, 30).

Assaut. — Grande fleur rouge écarlate unicolore, feuillage brun (Haut. 1 m, 20).

Bataille. - Très grande fleur rouge garance feuillage vert (Haut. 1 m, 30).

Carillon. — Grande fleur rouge cuivré, feuillage vert (Haut. 1 m,30)

Comte de Bouchaud. — Grande fleur jaune pointillé carmin, feuillage vert. (Haut 1 m, 30).

Oiseau de feu. — Très grande fleur rouge sang, feuillage vert (Haut. 1 m, 10).

Oiseau d'or. — Grande fleur jaune d'or, feuillage vert (Haut. 1 m, 10).

Prince Igor. — Grande fleur rouge feu bordé de jaune, feuillage vert (Haut. 1 m, 20).

Roi Humbert Ior. — Très grande fleur rouge écarlate et cerise, feuillage brun (Haut. 1 m,30).

Triomphe. — Enorme fleur rouge ponceau, feuillage brun (Haut. 1^m,20). **Vainqueur.** — Très grande fleur rouge vermillon, feuillage brun (Haut. 1^m,30).

Victoire. — Enorme fleur rose bégonia, feuillage vert (Haut. 1 m, 30).

PASTILLES D'ENGRAIS (Pour plantes en pots)

Tous les trois mois mettre deux ou trois pastilles par pot en faisant un petit trou dans la terre; celles-ci se dissolvant sous l'action de l'humidité donnent aux plantes les principes nutritifs qui leur sont nécessaires.

5 Pastilles: 3 40

10 Pastilles: 4 30

20 Pastilles: 6 50

CHRYSANTHÈMES

(Livrables à partir du 15 Mai en boutures enracinées)

La culture du Chrysanthème prenant chaque jour plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en mettant à leur disposition un assortiment composé des variétés les plus remarquables.

Nous n'avons compris dans cette liste que des variétés de grande valeur particulièrement recommandables par leur tenue, la duplicature et l'ampleur de leurs fleures, la richesse de leur coloris et leur culture facile.

Nous espérons ainsi éviter aux amateurs des recherches souvent difficiles parmi les nombreuses nouveautés qui paraissent charges espécies.

chaque année.

Devant la vogue sans tesse croissante de cette jolie fleur, nous croyons être agréables aux amateurs en leur offrant, sous le titre Chrysanthèmes à floraison précoce, une race particulièrement recommandable par sa rusticité. Les fleurs de ces variétés ne peuvent assurément supporter de comparaison avec les Chrysanthèmes à grandes fleurs, néanmoins elles atteignent, sans aucune culture, 8 à 10 centimètres de diamètre.

Cette race a l'avantage de ne demander aucun traitement spécial, de plus la floraison commence dès le mois d'août pour se continuer jusqu'au mois de décembre. Elle est donc précieuse pour la décoration automnale des massifs et la confection des gerbes, vases, etc., à une époque de l'année où les fleurs deviennent rares.

ENGRAIS SOLUBLE « CHRYSANTHÈMES » ENGRAIS SOLUBLE « ŒILLETS »

Mode d'emploi : Arroser les plantes avec de l'eau contenant par litre, 2 grammes, puis 5 grammes d'engrais, une fois par semaine d'abord puis deux fois.

La boîte de 500 grammes...... 5 »; la boîte de 1 kg...... 8 »

Nota. — Bien indiquer si l'on désire de l'engrais soluble pour Chrysanthèmes ou pour Œillets.

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS

CULTURE. - Dès la réception des plantes eu mai-juin, les mettre dans une bonne terre de jardin soigneusement fumée, à un endroit ensoleillé, soit en pleins terre, soit en pots.

Pour obtenir de très grandes fleurs, donner un seul pincement dès les premiers jours de juin; conserver au maximum

3 tiges et ne laisser qu'un bouton par tige.

Pour avoir des plantes basses avec demi grandes fleurs, donner un second pincement fin juin, conserver 6 à 8 tiges et une seule fleur par tige.

Les dix.....

Algernon Davis, rose malvacé ligné lilas. Ami Paul Labbé, rouge et or. Deuil de Nungesser, rose pourpré, revers argent. Deuil de Paul Labbé, incurvé japonais, rouge grenat velouté, revers rose. Doyen Chantrier, superbe jaune indien vif.

Jeanne d'Arc, énorme blanc de neige. Le centenaire, beau jaune clair fortement lavé

Lloyd George, cramoisi revers or. Louisa Pockett, énorme blanc pur. Louis Cornu, superbe jaune or. Mme Charles Souchet, blanc ligné lilas. Mme Henri Decault, rose éclairé jaune. Mme Louis Lemaire, vieux rose carmin. Mme Robert Bolli, incurvé rose pâle, ombré lilas. Majestic, énorme jaune d'ambre.

Maréchal Foch, énorme fleur étalée, jaune primevère.

Ministre Chéron, vieux rose, revers paille. Miss Edith Cawell, bronze revers jaune. Mrs C .- D. Sturdy, châtaigne, revers chamois. Mrs R.-C. Pulling, splendide jaune citron. Mrs R. Luxford, rouge cuivré, revers or. Mr Antonin Marmontel, rose pourpre. Peace, énorme jaune ombré saumon. Président Blot, rouge lavé jaune. Président Wilson, immense jaune abricot Suzanne Bonté, vieux rouge saumoné ombré vio-

let. Vice-Président Lionnet, violet amarante. Ville de Paris, rouge porphyre revers or. Villefranche, énorme rose lilacé.

SIX MAGNIFIQUES NOUVEAUTÉS D'ÉLITE

La pièce.....

Ami Louis Guignard, Japonais incurvé, splendide coloris rouge rubis vif à revers bronze: de culture facile

Chrysanthémiste Lochot (Lochot). Japonais étalé à longs ligules tubulés et spatulés, rose ligné lilas; la plus grande fleur de l'Exposition internationale de Paris (1928)

Gloire automnale (Lochot). Incurvé globulaire, vieux rouge à revers bronze très apparents; plante rustique facile à réussir.

In Memoriam (anglais). Japonais rouge sang à pointes or, le plus riche coloris connu. Monument (anglais). Incurvé globulaire, blanc de marbre, absolument unique. Petit André, Japonais étalé, riche coloris rouge sang à revers or, variété sensationnelle, facile à réussir.

CHRYSANTHÈMES RUSTIQUES A FLORAISON PRÉCOCE

CULTURE. - Planter en mai-juin à bonne exposition dans toute bonne terre de jardin. Faire un seul pincement au 10 juin, la ramification se fera d'elle-même. Ne pratiquer aucun éboutonnage, cette race s'accommodant mal d'une suppression de bou-tons et bourgeons. Enfin n'arroser les plantes que pendant les grandes chaleurs lorsqu'elles seront trop fanées.

Le Cent..... 200 r Les dix..... 22 50 La pièce..... 2 50

Albine, blane pur. Fée parisienne, rose revers argenté Belle mauve, mauve revers argent. Gerbe d'or, jaune d'or. Goachers Crimson, rouge et or.

Le pactole, jaune mordoré. Le Tage, rouge orange lavé or. Petit Louis, rose mauve argenté. Point-du-Jour, blanc légèrement teinté. Ruffisque, vieux rose argenté, extra.

Le Chrysanthème, par Lochot : spécialement recommandé (voir page 64)

DAHLIAS

Livrables du 15 Janvier au 15 Mars en tubercules et du 15 Mai à fin Juin

en boutures enracinées

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le Dahlia est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraicheur incompurables et, si l'on ajouté è ces qualités une culture facile, une floraison abondante depuis fin juillet jusqu'aux gelées, on voit tout le parti qu'il est possille de tirer de cette plante.

La culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent; on plante soit des bulbes de l'année précédente qu'i généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des

fleurs plus grandes.

1re Série. — DAHLIAS CACTUS

La pièce...... 2 25 Les dix..... 21 »

Alfred Nomblot, rouge à reflet bleuaire. Alsace, lacinié blanc pur. Avalanche, blanc de neige. Edith Carter, rose vif, pointes jaunes. E.-F. Haves, rose chair. Grenade, jaune capucine, très florifère. Jules Cambon, mauve, centre blanc.

L. Graham, abricot teinté chamois. Marguerite Bouchon, rose pur, centre blanc. Président Vezin, rouge orange centre jaune abri-Rabelais, incurvé rouge bordeaux. Viaud-Bruant, violet pourpre foncé.

2º Série. — DAHLIAS MODERNES

Attraction (Cactus), mauve tendre. Colonel Cuny (Cactus), écarlate feu. De Rose, rose tendre. Etendard, semi-double blanc pur. J. Ballego, jaune soleil. Jean Chazot (Cactus), feu aurore.

Marguerite Herleroy (Cactus), jaune pur. Orange Bowen, rouge orange. Porthos, couleur violette de parme. Remembrance (Cactus), mauve clair. Verdun (Cactus), rouge feu, fond jaune. Zonzondergang, couleur feuille morte.

3 Série. — DAHLIAS MODERNES A TRÈS GRANDES FLEURS

Variétés récentes très recommandables.

La pière 4 » Les 10...... 38 »

Andreas Hofer (Cactus), rose centre crème. Beatrice (Cactus), mauve foncé. Docteur Tevis, vieux rose. Gaston Clément (Cactus), cramoisi velouté. Insulinde, abricot et vieux rose. J. Van Tets (Cactus), blanc pur extra.

Mme Diesny (Cactus), mauve pur, splendide. Mme Victor Cayeux (Cactus), chamois et or. M. Wurfbain, violet, prune velouté, extra. Ovide (Cactus), rouge bois des Iles, extra. Red Cross, orange feu. Roi Albert, grande fleur violet prune.

INSECTICIDE EN POUDRE « LE VERPOUX »

Contre les insectes qui ravagent les plantes d'ornement et cultures maraîchères.

Paquet de 100 gr.(Pour 10 litres d'eau)..... Paquet de 500 gr..... 8 50 Paquet de 1 kg..... 15 25

DAHLIAS (suite)

4e Série. Hautes nouveautés remarquables.

	Lar	oièce.
Champagne, fleur colossale, jaune maïs saumoné	. 10) »
Cigarette, très grande fleur blanc ligné rouge, extra	. (6 »
Emma Groot, très grande fleur délicieux mauve pur revers argent	. 6	3 "
Gladys Sherwood, fleur colossale, blanc pur extra		5 n
Jersey Beauty, énorme fleur rose pur pointé citron) »
Jersey Radiant, très grande fleur saumon fortement teinté orange) ,
Jongleur, immense fleur, violet mauve, le plus bleu		5 »
Kitty Dunlop, énorme fleur rose pourpré	. 8	3 »
Mme Curie, très grande fleur violet prune très clair	. (3 »
Mariposa, fleur colossale, incurvée; rose lilas		j »
Miss Ethel Smith, immease fleur étalée, blanc crème centre soufre, sensationnel	10) ,
Riesen Kriemhilde, très grande fleur, rose lilas vif à centre blanc, extra pour fleurs coupées	5	3 n
Robert Treat, fleur colossale, rose cerise vif centre plus clair, hors ligae	10) »
Signoor, immense fleur incurvée riche coloris rouge sang, splendide	8	3 »

HORTENSIAS

Livrables de Septembre à fin Mars

En jeunes plantes élevées en godels et en tousses de 5 à 7 branches destinées à sleurir l'été suivant.

Les hortensias s'accommodent de toute bonne terre de jardin non calcaire. Le sol doit être amendé avec des terreaux de feuilles et des engrais chimiques, jamais avec du fumier. Il est nécessaire de planter à exposition demi-ombragée, au nord de préférence et par les grands froids de protéger les racines en couvrant le sel de litière, feuilles mortes, etc.

Les hortensias, destinés à la décoration des appartements, peuvent également être cultivés en pots, en terre de bruyère et terreau très sablonneux.

La floraison a lieu de juin à août.

COLLECTION GÉNÉRALE

	La pièce	Les dix	Le cent
Godets Touffes de 5 à 7 branches		24 » 80 »	225 » 700 »

Coquelicot, grandes fleurs, rouge coquelicot. Étincelant, grandes fleurs, ombelles énormes, rose carmin vif.
Lilie Mouillère, très grandes fleurs, rouge Solférino à ceil blanc.
Mme E. Mouillère, très grandes fleurs, ombelles immenses, blanc pur.
Mma Gilles Goujon, très grandes fleurs blanc pur, tardif.
Maréchal Foch, grandes fleurs, carmin vif à ceil blanc.
Professeur D. Bois, énormes fleurs gaufrées, rose saumon vif.
Rubis, très grandes fleurs, ombelles colossales, rouge rubis.
Triomphe, très grandes fleurs, immenses ombelles, rose satiné vif.
Victoire, rose saumoné. Coloris nouveau très distinct.
Yvonne Cayeux, très grandes fleurs, d'un beau rose foncé.

TROIS VARIÉTÉS SENSATIONNELLES

PLANTES A MASSIFS POUR LA DÉCORATION ESTIVALE DES JARDINS

(Elevées en pots et livrables en mottes, en Mai).

	Į.	es 10	le 10	00		16	es 10	1e 16	10
Ageratum	11	>)	90	>>	Fuchsias simples et doubles	20))	170	>> _
					Héliotropes				
- Gracilis rouge	11))	90	>>	Pélargoniums variés	28	>>	255))
					Pétunias				
laine rose	1.5		100		Salvias	1.3		110	
Calcéolaires	14))	120	>>	Verveines	12	>>	100	2)

GERANIUMS

	La pièce	Les dix	Le cent	
Par coloris séparés	2 40	20 » 16 50	175 » 135 »	
Cinamian	Dov	hles		

		Simples	5			Doubles
Simples	rouge	minium.		1	Doubles	rose rouge grenad
	_	foncé.		İ		- cerise.
-	_	brique				rose groseille.
-	rose.				Management .	mauve.
	comm	013				blane

2 75 210 n Géranium lierre, : ouge, rose, mauve, saumon ou blanc......

NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL D'AUTOMNE

Le présent catalogue est complété par notre Catalogue Spécial d'Automne, qui paraît chaque année

Il ne comprend que des Oignons à fleurs, des Arbres et Arbusies et des Plantes. - Les collections que nous y présentons sont de tout premier ordre et ne sont composées que des variétés les meilleures et les plus renommées.

Nous y présentons :

Oignons à fleurs : Crocus, Glaïeuls hâtifs, Jacinthes, Muguet, Narcisses, Tulipes, indispensables à la plantation des massifs destinés à fleurir aux premiers jours du Printemps.

Arbres fruitiers: Nous recommandons plus particulièrement nos collections de Cerisiers, Pêchers,

Poiriers, Pommiers et Pruniers, en scions, arbres de plein vent et arbres formés.

Ce chapitre intéressera certainement l'amateur désireux de posséder dans son jardin les variétés dont le mérite et les qualités lui sont déjà connus.

Rosiers (notre Grande Spécialité):

Nous avons apporté un soin particulier à la mise au point de nos magnifiques collections de Rosiers, tant en nains, qu'en tiges, grimpants et pleureurs.

Nous livrons des sujets cultivés sous un climat tout à fait favorable à leur développement et c'est

pourquoi nous osons dire que

Nos ROSIERS et ARBRES FRUITIERS cultivés dans le Jardin de la France sont incomparables.

Plantes vivaces : Les Plantes vivaces ont depuis quelques années acquis droit de cité dans nos jardins. Nous leur avons donc réservé une place toute spéciale. Nos clients y trouveront les variétés les plus belles et les mieux appropriées pour fleurs coupées, plates-bandes, massifs, etc...

Notre collection de Pivoines mérite surtout de retenir l'attention.

Arbustes d'ornement : Nous en avons une très belle collection et parmi ceux-ci les Lilas y brillent d'un éclat tout à fait remarquable.

Plantes grimpantes : Nous en avons un très beau choix et nos Clématites nous valent chaque année de nombreux compliments.

By Pour les collections complètes, consulter notre Catalogue Spécial d'Automne que nous adressons Franco sur demande.

Nous prions nos clients qui ne l'avraient pas encore reçu de nous le réclamer en passant leur commande de graines; nous le joindrons à l'expédition.

OIGNONS A FLEURS

ANÉMONES

Livrables d'Octobre à Mars

Les pattes d'anémones se plantent de préférence d'octobre en novembre. On les abrite des grands froids à l'aide d'une assez forte couche de puillis. La floraison a lieu au printemps suivant. On peut égulement les planter de février en avril, mais elles fleurissent moins abondamment et une quinzaine de jours plus tard.

ANÉMONES DOUBLES	La pièce	Les dix	Le cent
Double de Caen, en très beau mélange extra	1 25 1 60	12 »	110 »
Rosette, blanche à cœur rose magnifique Sainte Brigitte Superbe variété, vigoureuse et sans rivale pour la beauté, la multiplicité et l'éclat de ses flaurs à pétales longs et très étalés.	1 50 » 70	14 » 6 50	130 » 60 »
A Fleur de Chrysanthème Très belle variété d'Anémones, rustique et vigoureuse; fleurs à pétales imbriqués de coloris vifs et chauds.	» 60	5 50	50 »
ANÉMONES SIMPLES			
Simple de Caen, en très beau mélange extra Espèce très vigoureuse, à fleurs larges et de coloris très brillants.		5 50	50 »
Rouge Ponceau, rouge magnifique. La Fiancée, blanc pur extra Fulgens (A. simple éclatante)	» 70 » 70 » 70	6 50 6 50 6 50	60 » 60 »
Ne diffère de la double éclitante que par la duplicature de la fleur; coloris de premier ordre.		0 50	ou »

BÉGONIAS

Les Bégonias tubéreux hybrides sont d'une culture facile : leur floraison abondante a le précieux avantage d'une longue durée. Ils conviennent admirablement pour la plantation de corbeilles ou massifs à mi-ombre.

Les tubercules sont livrés à l'état de rapos : avant la plantation à demeure, il conviendra de les mettre en végétation soit sur couche ou sous chàssis. — La milleure terre à employer pour la culture des Bégonias en général est un mélange par parties égales de terre de jardin bien memble et de terre un de fumier. — Ils se prêtent également très bien à la culture en pots.

and the second s		es bien a la ci	nture en pous
SIMPLES TUBÉREUX ÉRECTA	La pièce	Les dix	Le cent
A grande fleur, blanc	1 25	12 »	110 »
saumon	1 25	12 »	110 »
jaune	1 25	12 »	110 »
- cuivré	1 25	12 »	110 »
— orange	1 25	12 »	110: »
rose	1 25	12 »	110 »
- rouge vif	1 25	12 »	110 »
— rouge foncé	1 25	12 »	110 »
en très beau mélange	20	11 »	100 »
Cristata en très beau mélange	1 25	12 s	110 »
Bertini vermillon éblouissant	1 80	16 »	140 n
	1 00	10 »	140 n
DOUBLES TUBÉREUX ÉRECTA			
A grande fleur, blanc	1 40	13 50	130 · »
– cuivré	1 40	13 50 13 50	
saumon	1 40	13 50	130 »
iaune	1 40		130 »
jaune	1 40	13 50	130 »
orange	1 40	13 50	130 »
rouge wif	1 40	13 50	130 »
rouge vif	1 40	13 50	130 »
rouge foncé	1 40	13 50	130 »
en très beau mélange	22 23	12 50	120

GLAÏEULS A GRANDES FLEURS

Les Glaïeuls sont les plantes bulbouses d'une culture très fabile, ils réussissent à pou près dans tous les terrains et il n'existe pas de jardin dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On pout les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les aparent en outre très bien pour fleurs coupées, grâce à leur longue conservation dans l'éau.

COLLECTION GÉNÉRALE Oignons de première grosseur	La pièce	Les dix d'une mên	Le cent ne variété
Par variétés séparées	0 90	8 50 7 50	80 »

Baron Joseph Hulot, violet clair moucheté.
Corry, violet évêque reflets bleus.
Diadème, crème.
Empress of India, brun foncé.
Glory of Holland, blanc lavé de lilas, tardif.
Maréchal Foch, rose très frais, tardif.
Odin, rose saumoné foncé, hâtif.

Pinck beauty, rose à macules rouges, très hâtif. Prince de Galles, saumon pur très hâtif. Red Canna, rouge écarlate, demi-tardif.
Renommée de Kennemerland, rose nuancé.
Rubini, écarlate orangé, hátif.
Schwaben, jaune paille, tardif.
Venus, blanc maculé jaune crème, demi-hâtif.
Violet Queen, violet rougeâtre, demi-tardif.
War, rouge cramoisi foncé, très tardif.
Yellow Hammer, jaune pur, tige très longue.
White Geant, blanc pur..... la pièce 1 10

	La pièce	Les dix	Le cent
GLOXINIA à grande fleur, en beau mélange	1 50	13 50	125 »
Plantes à fleurs splendides, tigrées, pointillées et veloutées. Les Gloxinias sont de culture facile et représentent l'un des plus beaux ornements des serres pendant l'été. Floraison de juillet à septembre.			
MONTBRETIA Crocosmiæflora	0 35	2 80	3 0 »
Magnifique plante à belles et grandes fleurs d'un rouge orange très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint 80 centimètres d'élévation- et fleurit depuis fin juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		1	

RENONCULES

Livrables d'Octobre à Mars.

Les griffes de Renoncules se plantent de préférence d'octobre à novembre. On les abrite des grands froids d'une assez forte couche de paillis. La floraison a lieu au printemps. On peut également planter jusqu'à fin mars.

	La pièce	Les dix	Le cent
Géantes de France, très beau mélange extra	0 60	5 50	50 »
Des Fleuristes, mélange de ler choix	0 45 0 50 0 50	4 50 4 50	35 » 40 » 40 »
TIGRIDIAS en très beau mélange Les Tigriquas se plantent en mars-avril à 20 centimètres d'écartement et 6 centimètres de profondeur, en terre légère de préférence, et à exposition ensoleillée. Le s'fleurs sont d'une beauté exceptionnelle, non seulement par leur forme curieuse, mais surtout comme richesse et originalité des coloris. Floraison de juillet à octobre.	0 65	6 »	55 » (

Pour combattre les parasites des ARBRES FRUITIERS, des FLEURS et des LÉGUMES, le PHYLLOXERA de la Vigne								
(LYSOL))								
Désinfection radicale des poulaillers, clapiers, chenils, écuries, étables, etc.								
Le bidon de 300 grammes 6 85 Le bidon de 2 kilogrammes 5 Le bidon de 3 kilogrammes 6 85 Le bidon de 3 kilogrammes	27 90 40 8 0							
Prix variables								



Ge qu'il faut employer au Printemps



ENGRAIS et SPÉCIALITÉS C. P.

LA ROBURGINE B

Engrais de fonds, insecticide universel.

La Roburgine B dose 0.40~0/0 azote nitrique; 2.35~0/0 azote ammoniacal; 10~0/0 acide phosphorique; 5~0/0 potasse soluble.

La Roburgine est un engrais progressif dont l'effet se fait sentir presque immédiatement et se continue plusieurs mois.

Mode d'emploi. — Semer de 100 à 150 grammes au mètre carré et incorporer au sol en bêchant, soit par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Sacs de			4	3				
Prix 4 75 8 » 11 » 15 50 31 50 62 » 115 »	Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
	Prix	4 75	8))	11 »	15.50	31 50	62 n	115 n

L'HUMENGRAIS

Engrais à base organique, créateur d'humus.

L'**Humengrais** dose : 0,75 0/0 azote de défécations; 1,25 0/0 azote nitrique; 6 0/0 acide phosphorique insoluble; 2 0/0 potasse soluble.

Mode d'emploi. — S'emploie à raison de 100 à 150 grammes au mêtre carré, à enterrer en bêchant ou en labourant. C'est un véritable **Engrais-Fumier**.

Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
Prix	3 80	6 50	8 50	14 50	20	EE EO	00
	0 00	0 00	0 00	14 00	49 D	99 9U	99))

ENGRAIS "LE PARMENTIER"

POUR POMMES DE TERRE

Mode d'emploi. — Semer 100 à 150 grammes par mètre carré et incorporer au sol soit en bêchant, soit par un léger binage. L'employer une quinzaine de jours avant de semer et ne jamais permettre le contact direct avec les tubercules.

Sacs de	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
Prix						

"L'INTENSIF C. P. SOLUBLE "

Engrais soluble à assimilation rapide.

Il dose : 3 0/0 d'azote ammoniacal, 3 0/0 d'azote nitrique, 5,75 0/0 d'acide phosphorique soluble et 8 0/0 de potasse soluble dans l'eau.

Cet engrais moyen peut être employé pour toutes les cultures et donne d'excellents résultats.

Mode d'emploi. — S'emploie en arrosage une fois par semaine pendant deux semaines, puis deux fois par semaine, à la dose de 2 grammes et successivement jusqu'à 5 grammes par litre d'eau. Ces arrosages n'empêchent pas les arrosages à l'eau pure jugés nécessaires.

La boîte de 500 grammes...... 4 » | La boîte de 1 kilogramme 6 50

ALLOR

Engrais intensif pour plantes en pots.

L'engrais intensif « Allor » est livré en pochettes. Il constitue le meilleur aliment des plantes en pots, car il renferme, judicieusement dosés, tous les éléments fertilisants nécessaires à une belle végétation. Il est aussi insecticide.

(Notice d'emploi sur la pochette.)

ENGRAIS soluble pour CHRYSANTHÈMES et ŒILLETS (Voir page 53). PASTILLES D'ENGRAIS pour plantes en pots (voir page 53).

PASTEURITE C. P.

Mode d'emploi. — Semer de 80 à 100 grammes de **Pasteurite** par mètre carré et l'incorporer au sol en bêchant. Semée à la surface à raison de 106 à 150 grammes par mètre carré au moment de la ponte des hannetons, elle empêche les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ainsi ensemencé.

Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs
Prix	4 50	7 50	9 80	15 50	32 50	60 »

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

L'Insecticide Liquide C. P. est un produit tout à fait supérieur, à base de Nicotine pure. C'est l'Insecticide par excellence du maraîcher et du pépiniériste. Il assure la destruction radicale de tous les parasites des légumes et des arbres fruitiers.

Mode d'emploi. — L'Insecticide liquide C. P. étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire (dosage sur chaque bidon), s'emploie en pulvérisations ou en bassinages, de préférence le soir ou par temps sombre. Employer de l'eau de pluie.

Bidons de	1/4 litre	1/2 litre	llitre	2 litres	5 litres
			-		
Prix	6 50	9 »	17 »	29 50	62 50

INSECTICIDE HYPNOL

Le plus puissant et le mieux dosé de tous les insecticides connus.

Ce produit employé depuis plus de trente ans permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes avec dosages variables. (Voir sur chaque bidon le mode d'emploi.) Il faut avoir soin de ne se servir que d'eau de pluie.

Bidons de	1/4 litre	1/2 litre	1 litre	2 litres	5 litres
Prix	8 25	13 »	24 50	45 »	

OCCILIMACE

Destruction radicale par insufflation des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes. Ne contient aucun poison.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un souffiet ou d'une soufreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se faire de grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie.

Sacs de,	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs
Prix	4 50	8 50	10 50	17 »

MORTHERBE LIQUIDE C. P.

Pour la destruction de l'herbe et de la mousse par arrosage.

Mode d'emploi. — La Mortherbe, qui ne contient ni poisons interdits par la loi, ni produits toxiques, s'emploie à raison de 2 litres par 80 litres d'eau, pour désherber par un simple arrosage une superficie de 80 mètres carrés pour une année. Le résultat se manifeste au bout de 5 à 8 jours suivant la température. Eviter d'arroser trop près des bordures et des plantes.

Bidons de	1 litre	2 litres	5 litres	10 litres	15 litres	25 litres
Prix	12 50	20 »	37 50	65 »	95 50	150 »

ENGRAIS pour GAZONS : Voir au chapitre Gazons, page 41.

TRAITEMENT DES MALADIES CRYPTOGAMIQUES

PAR LA BOUILLIE PERDOUX

La plus riche en sulfate de cuivre

DOSES: 1 kil. 500 par hectolitre d'eau pour les premiers traitements.

2 à 3 kilos par hectolitre d'eau pour les traitements suivants.

2 kilos	10.50	10 kilos	45	3	25 kilos	102	*
---------	-------	----------	----	---	----------	-----	---

Prix variables

OUTILLAGE HORTICOLE ET ARTICLES DIVERS

Nota. — Les articles énumérés ci-après sont sujets à de nombreuses variations au cours de la saison. Toutefois, en cas de hausse sur l'un de ceux-ci, nous préviendrons toujours nos clients avant d'expédier. De même, nous appliquerons automatiquement la baisse, s'il s'en produit entre temps. Nos clients ont donc tout intérêt à nous faire confiance pour ce nouveau rayon, qui sera également l'objet de tous nos soins.

ARROSEURS DE PELOUSES. La brochure spéciale Le Gazon est adressée franco sur demande.) ARROSOIRS OVALES avec pomme démontable, tôle galvanisée: 8 litres 10 litres 13 litres 28 » 32 » 35 » 35 » 38 » BÊCHES en acier, emmanchées, Louchet Gouvy, manche a pomme. Longueur	CLOCHES maraichères (minimum d'expédition 5 cloches). — sans boutons, la pièce
28 29 30 8	A 3 dents
ÉTIQUETTES EN BOIS PEINT Pour ficher en terre ou en pots (longueur 0m,13; largeur 0m,018) Le mille	ÉTIQUETTES EN ZINC (fort) Pour ficher en terre ou en pots (longueur 0 ^m ,09; largeur 0 ^m ,018) Le mille 92 » Le cent 9 75 Avec fil de fer (longueur 0 ^m ,075; largeur 0 ^m ,018) Le mille 92 » Le cent 9 75
### Comparison of Comparison o	PAILLASSONS, confectionnés à la main en paille de seigle, sulfatés, toutes dimensions. Prix sur demande. PAILLASSON à châssis spécial 165 × 135, 4 chaînes, sulfaté. 14 y PELLE ronde cintrée. 12 y — plate douille cintrée 12 y PLANTOIR à douille en fer 4 25

PULVÉRISATEURS " SIRIUS "

PRATIQUE - LÉGER - ROBUSTE



Le plus perfectionné de tous les pulvérisateurs à main; maniement facile; pulvérisation fine, pénétrante et régulière par suite de la force de projection.

	en cuivre poli	
		_
Contenance 1 litre	70 »	75 ,
2	75 ,	80 »
Tube allonge de 0m,50	 	7 ,

RAPHIA FLEURISTE EXTRA

Pour liens, attaches, greffes, ligatures, etc., etc...

Les 250 grammes....... 4 75 Le kilog....... 16 » Les 10 kilogs........ 150 «

RATISSOIRE col de cygne ogival.

c/m 10 12 14 A tirer 5 50 6 * 6 50 A pousser 5 50 6 * 6 50

SCIES à couteau (Egohine) façon nontron, manche rond, virole tournante.

La pièce : petite 7 » grande 8 50

SACS A FRUITS

SACS papier cristal.

Grands (29 × 20) le cent : 9 » le mille : 85 » Petits (25 × 17) le cent : 8 » le mille : 75 »

SACS EN CANEVAS ENDUIT

SÉCATEURS, véritable Nogent.

Polis, branche creuse, lame fixe, ressort Comtois.

Longueur: 19 °/m 23 °/m 25 °/m 16 50 18 n

SÉCATEURS DE PICARDIE

Noirs, renforcés à coupe-fil, ressort Comtois.

Longueur 20 °/m 22 °/m 24 °/m 18 » 19 » 21 ×

SERINGUE APPARTEMENT

Longueur totale 36 cm. La pièce 15 »

SERINGUE à 2 effets (jet pulvérisateur et jet droit).

I.ongueur totale 48 °/m 52 °/m 54 °/m 58 °/m 55 °/m 40 »

SERPE acier forgé, qualité extra.

SOUFFLET à soufrer, avec boîte moyen mod .. 21

— — grand mod .. 25

SUPPORT à fraisiers, en fer galvanisé, à fermeture automatique permettant l'expédition à plat.

Les 100 : 58 »; les 250 : 140 »

TUTEURS

I. - TUTEURS BAMBOU :

) m	.80	(5/8)	le	cent													24	2
m	,20	(5/8)															36	1
m	,50	(10/14											4		٠		72	3)

II. - TUTEURS ROSEAU :

0 m,80 (7/10) 20

TONDEUSES A GAZON

La notice spéciale "Le Gazon" est adressée franço sur demande.

TAUPINE

TRANSPLANTOIR: voir plantoir.

Volant à gazon.

cintré, avec manche.

0 1 2 3 4 7 50 8 50 10 » 12 » 13 70

SAVON PYRÈTHRE CAUBET

LE PLUS PUISSANT DES INSECTICIDES AGRICOLES

Détruit radicalement : chenille du chou, tenthrède de la rave, criocère de l'asperge, puceron du chou et de la fève, chenille des arbres fruitiers et d'ornement, cochylis et cigarier de la vigne, etc.

NOTRE RAYON DE LIBRAIRIE HORTICOLE

Il convient d'ajouter aux prix ci-dessous le montant de l'affranchissement.

TROIS OUVRAGES QUE NOUS RECOMMANDONS PARTICULIÈREMEN	T :	
L'Arboriculture fruitière, par J. Vercier, 1 volume cart. 388 pages, nombreuses figures.	12	n
Le Chrysanthème, par J. Locнot, 1 volume broché, 190 pages, nombreuses figures	10	20
Les Rosiers, culture et multiplication, par J. LACHAUME, l volume broché, 176 pages,		
70 figures	10))

70 figures))
THE RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF		and the same of
pleine terre e		50
L'Asperge, descr	ription, préparation du terrain, plantation et soins d'entretien, par M. MALÉ.	2 »
culture mis à la	Tardinier fleuriste, par J. Nicolas, contenant : les principes généraux de portée de tous; l'indication des semis et plantations à faire chaque mois, ainsi on et la culture des plantes d'un mérite reconnu	50
Le Chrysanthèm thèmes. Petit or	ne, par Raphaël de Noter. — Indispensable à tout amateur de Chrysan- uvrage simple, clair et précis	2 »
férents sujets.		2 1
et des vergers, s		3_50
tiplication, la ta	1110, 100 / 11110 / 1110 / 11110 / 11110 / 11110 / 11110 / 11110 / 11110 / 11110 / 1110 / 1110 / 1110 /	e 5
	bres fruitiers, par Raphaël de Noter. — Principes généraux de la taille, fications et la conduite des arbres fruitiers	2 ,

GRAINES POUR OISEAUX

	le kilog 1		le kil	log
Alpiste	4 80 Mille	t blanc de Vendée	5	"
Chènevis	4 80	roux	4	39
Graine de lin grosse	4 70	en grappes	16	2
	Solei	1	5	50
Notre mélange spécial pour oiseaux.			. 5))

Pois cornus, Vesce, Petit Blé, Sarrasin, Mais et toutes graines pour lapins et volailles. Échaudés, Os de Sèche, Block-Sel pour pigeons, Bagues à poules et à pigeons.

. SPÉCIALITÉS POUR LA PÊCHE

LA SIRÈNE, Appât au Chènevis.

Cet appât contient tous les principes susceptibles d'attirer le poisson : chènevis, viande, etc.... En outre, le produit lui-même contient la matière nécessaire à la confection des boulettes, qui descendent automatiquement au fond de la rivière et ne s'y diluent que quelques heures après.

Mode d'emploi. — Mélanger une poignée de produit avec un peu d'eau et la pétrir de manière à former une boulette que l'on jette à l'eau.

1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs
4 50	9))	13 »	22 »	51))

MAGIC-APPAT

Cet appât est présenté en pains d'un emploi très simple et contient également tous les produits susceptibles d'attirer le poisson.

Mode d'emploi. — S'emploie comme le pain de chènevis : pour amorcer les nasses, y placer quelques morceaux de Magic-Appât.

Pour la pêche, jeter dans l'eau du Magic-Appât réduit en grumeaux qui flotteront si l'on veut pêcher en surface, ou si l'on veut pêcher au fond, lancer les morceaux les plus gros.

Le pain: 6 50. — Les 6 pains: 32 50. — Les 12: 56 ». — Les 24: 95 50.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)



PENTSTEMON HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIE